

## Uponor Ecoflex Supra PLUS T-izolační sada 140/90/68

**1061641**

- T-izolační sada pro Ecoflex Supra PLUS potrubí
- ABS poloskořepiny s izolací a redukcí
- Sada komponentů S2 pro zapojení kabelu do T a zakončení
- Odolnost vůči statickému zatížení 60 tun



### O produktu Uponor Ecoflex Supra PLUS T-izolační sada

#### Specifikace

- Systém pružného, předizolovaného plastového potrubí
- Potrubí pro média: Polyethylen PE80, PN 12,5 (SDR 11) nebo PE100, PN 16 (SDR 11) černý s modrými pruhy nebo PE 100, PN 16 (SDR 11) černý s modrou vrstvou
- Kabel: samoregulační rozmrazovací kabel, jmenovitý výkon 10 W/m při 5 °C, Elektrické napájení z jednoho místa max. 150 m
- Přívodní potrubí: PE trubka pro vložení čidla a měření teploty.
- Izolační materiál: pěna PE-X s uzavřenou strukturou, trvale elastická, odolná proti stárnutí
- Plášťové potrubí: korugovaný polyethylen (HDPE)

#### Aplikace


- Distribuce studené pitné vody pro podpovrchové instalace, kde existuje riziko zamrznutí
- Provozní teplota + 20 °C
- Statické ověření pro těžké dopravní zatížení 60 tun

#### Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

## Uponor Ecoflex Supra PLUS T-izolační sada 140/90/68

1061641



### Measurements

Vnitřní průměr_d1	140
Vnitřní průměr_d2	90
Vnitřní průměr_d3	68
LENGTH_L	666
Délka (l1)	470
Délka (l2)	470
Délka (l3)	470

### Product code

Item no EAN	6414905202843
Item no GF	35001061641
Item no GTIN	06414905202843
Item no LVI	1845091
Item no NOBB	48165702
Item no NRF	8360836
Item no RSK	2405477
Item no VVS	087905140

### Dimensions

Výška jednotky položky	170
Položka Délka jednotky	940
Jednotková hmotnost položky	9,8
Šířka jednotky položky	666
Item_UOM	ks

### Status

MTO (longer delivery times) Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny

### Packaging

Balení GTIN PL1	06414905464500
Balení GTIN PL4	06414905496105

Výška balení PL1	330
Výška balení PL4	1200
Délka balení PL1	1160
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL4	5
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,302412
Objem balení PL4	1,152
Hmotnost balení PL1	10,1
Hmotnost balení PL4	55
Šířka balení PL1	790
Šířka balení PL4	800

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)