

## Uponor Comfort Pipe bílé potrubí Minitec 9,9x1,1 480m

1063381



### O produktu Uponor Comfort Pipe bílé potrubí Minitec

#### Specifikace

- Potrubí vyrobené z peroxidem zesíťovaného polyethylenu (PE-Xa) podle EN ISO 15875
- Vrstva EVOH (ethylenvinylalkohol) pro odolnost proti difúzi kyslíku podle DIN 4726
- Třída použití 4 - Podlahové vytápění a nízkoteplotní radiátory
- Třída ochrany proti ohni E podle DIN EN 13501-1

#### Aplikace

- Podlahové vytápění a rozvody pro nízkoteplotní radiátory
- Max. provozní teplota: 90 °C
- Maximální teplota 100 °C
- Konstrukční tlak 6 barů při 70 °C

## Uponor Comfort Pipe bílé potrubí Minitec 9,9x1,1 480m

1063381



### Product code

Item no EAN	7321500056698
Item no GF	35001063381
Item no GTIN	07321500056698
Item no LVI	2012145
Item no VVS	087230078

### Dimensions

Výška jednotky položky	10
Položka Délka jednotky	1000
Jednotková hmotnost položky	0,038
Šířka jednotky položky	10
Item_UOM	m

### Measurements

Vnější průměr_do	9,9
Tloušťka stěny_s	1,1

### Packaging

Balení GTIN PL1	06414905413393
Balení GTIN PL4	06414905413409
Výška balení PL1	200
Výška balení PL4	800
Délka balení PL1	800
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	480
Množství v balení PL4	2880
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,1256
Objem balení PL4	0,768

Hmotnost balení PL1	19,62
Hmotnost balení PL4	138,32
Šířka balení PL1	785
Šířka balení PL4	800

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E [info-cz@uponor.com](mailto:info-cz@uponor.com)

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)