


Uponor Renovis panel extra 1200x625x15mm

1063924

- Panel se zabudovaným potrubím
- Aktivní panel systému Renovis
- Tepelná vodivost: 0,3 W / mK
- Jednotlivě balený panel



O produktu Uponor Renovis panel extra

Specifikace


- Systém prefabrikovaných topných/chladicích panelů Renovis s integrovaným potrubím 9,9 mm
- Základem je zesílený sádkartonový panel 15 mm
- Třída ochrany proti ohni E podle EN 13501-1
- Pro montáž na nosné konstrukce (CD profily, dřevěný rastr)
- Rozteč potrubí je 50 mm

Aplikace

- Sálavé stěnové a stropní vytápění a chlazení
- Suchý systém

Uponor Renovis panel extra 1200x625x15mm

1063924



Product code

Item no EAN	4021598129443
Item no GF	35001063924
Item no GTIN	04021598129443

Dimensions

Výška jednotky položky	15
Položka Délka jednotky	1200
Jednotková hmotnost položky	11,2
Šířka jednotky položky	625
Item_UOM	ks

Measurements

LENGTH_L	1200
Z Měření h	15
Z Měření w	625

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905465927
Balení GTIN PL4	06414905496891
Výška balení PL1	25
Výška balení PL4	612
Délka balení PL1	1215
Délka balení PL4	1220
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL4	24
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,01944
Objem balení PL4	0,485316
Hmotnost balení PL1	12

Hmotnost balení PL4	298
Šířka balení PL1	640
Šířka balení PL4	650

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz