


Uponor Renovis Pasivní panel 2000x625x15mm

1063926



O produktu Uponor Renovis Pasivní panel

Specifikace


- Systém prefabrikovaných topných/chladicích panelů Renovis s integrovaným potrubím 9,9 mm
- Základem je zesílený sádkartonový panel 15 mm
- Třída ochrany proti ohni E podle EN 13501-1
- Pro montáž na nosné konstrukce (CD profily, dřevěný rastr)
- Rozteč potrubí je 50 mm

Aplikace

- Sálavé stěnové a stropní vytápění a chlazení
- Suchý systém

Uponor Renovis Pasivní panel 2000x625x15mm

1063926



Product code

Item no EAN	4021598129467
Item no GF	35001063926
Item no GTIN	04021598129467

Dimensions

Výška jednotky položky	15
Položka Délka jednotky	630
Jednotková hmotnost položky	19
Šířka jednotky položky	2000
Item_UOM	ks

Measurements

LENGTH_L	2000
Tloušťka stěny_s	15
Z Měření b	625

Status

MTO (longer delivery times)	Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny
-----------------------------	---

Packaging

Balení GTIN PL4	06414905496907
Výška balení PL4	500
Délka balení PL4	2050
Množství v balení PL4	24
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL4	0,691875
Hmotnost balení PL4	481
Šířka balení PL4	675

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz