


## Uponor Ecoflex pryžová koncová zátka Single 125/200

**1067757**

- Pro jednoduché předizolované potrubí
- Chrání konec trubky před vlhkostí a nečistotami
- Vodotěsnost do 0,3 bar
- Obsahuje EPDM pryžovou koncovou zátku, těsnění a svěrný nerezový kroužek



### O produktu Uponor Ecoflex pryžová koncová zátka Single

#### Specifikace

- Veškeré příslušenství je odolné proti korozi

#### Aplikace


- Příslušenství Ecoflex je navrženo jako doplněk sortimentu pro podzemní instalace

#### Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

## Uponor Ecoflex pryžová koncová zátka Single 125/200

1067757



### Measurements

Vnitřní průměr di	200
Vnitřní průměr di1	125
Vnitřní průměr di2	125
LENGTH_L	142
Délka (l1)	90

### Product code

Item no EAN	4021598130234
Item no GF	35001067757
Item no GTIN	04021598130234
Item no LVI	3010128
Item no NRF	8360673
Item no RSK	2282760
Item no VVS	087856892

### Dimensions

Výška jednotky položky	100
Položka Délka jednotky	210
Jednotková hmotnost položky	0,7
Šířka jednotky položky	210
Item_UOM	ks

### Packaging

Balení GTIN PL1	06414905415748
Výška balení PL1	100
Délka balení PL1	210
Množství v balení PL1	1
Typ balení PL1	Plastic_Bag
Objem balení PL1	0,00441
Hmotnost balení PL1	0,704

Hmotnost balení PL4

155,8

Šířka balení PL1

210

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

**Uponor, s.r.o.**

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E [info-cz@uponor.com](mailto:info-cz@uponor.com)

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)