


Uponor S-Press PLUS koleno vnější závit CU adapt. 16-G3/8"MT/10CU

1070538

- Materiál pocínovaná DR mosaz
- Unikátní lisovací indikátor
- Rychlá instalace ve 3 krocích (lisování bez odhraňování)
- Inovativní QR kód pro okamžitý digitální přístup
- Koncovky a svěrné šroubení pro měděné trubky.
- Závit podle EN ISO 228-1



O produktu Uponor S-Press PLUS koleno vnější závit CU adapt.

Specifikace

- Pevná lisovací objímka s kontrolním otvorem
- Přesná fixace čelistí
- Rychlé rozpoznání průměru
- Funkce zkoušky těsnosti
- 100% zpětná kompatibilita se stávajícími komponenty Uponor
- Průtokově optimalizovaný tvar tvarovky

Aplikace


- Pitná voda: Trvalá provozní teplota se pohybuje od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v provozní životnosti.
- Vytápění: Trvalá provozní teplota se pohybuje až do 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době životnosti.
- Pokud není uvedeno jinak: Závitové přechody podle EN 10226-1.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS koleno vnější závit CU adapt. 16-G3/8"MT/10CU

1070538



Measurements

Cylindric_thread_G	3/8
Délka (l1)	27,3
Délka (l2)	36,5
z1	15,3
z2	16,7

Product code

Item no EAN	6414905218585
Item no GF	35001070538
Item no GTIN	06414905218585
Item no NOBB	55172093
Item no NRF	5114466
Item no RSK	1896572

Dimensions

Výška jednotky položky	38.1
Položka Délka jednotky	44.8
Jednotková hmotnost položky	0,052
Šířka jednotky položky	21.9
Item_UOM	ks

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905295401
Balení GTIN PL2	06414905295418
Balení GTIN PL4	06414905295425
Výška balení PL1	43
Výška balení PL2	89
Výška balení PL4	678
Délka balení PL1	50
Délka balení PL2	176

Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL2	20
Množství v balení PL4	3840
Typ balení PL1	Plastic_Bag
Typ balení PL2	Medium_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,00005805
Objem balení PL2	0,00211464
Objem balení PL4	0,65088
Hmotnost balení PL1	0,053
Hmotnost balení PL2	1,079
Hmotnost balení PL4	242,88
Šířka balení PL1	27
Šířka balení PL2	135
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz