


Uponor S-PRESS PLUS přechod s převlečnou maticí 20-G3/4"SN

1070605

- Materiál pocínovaná DR mosaz
- Unikátní lisovací indikátor
- Rychlá instalace ve 3 krocích (lisování bez odhraňování)
- Inovativní QR kód pro okamžitý digitální přístup
- Uvolnitelný šroubový spoj s plochým těsněním pro připojení k nástěnným armaturám, filtrům a uzavíracím ventilům
- Závity podle EN ISO 228-1



O produktu Uponor S-Press PLUS přechod s převlečnou maticí

Specifikace

- Pevná lisovací objímka s kontrolním otvorem
- Přesná fixace čelistí
- Rychlé rozpoznání průměru
- Funkce zkoušky těsnosti
- 100% zpětná kompatibilita se stávajícími komponenty Uponor
- Průtokově optimalizovaný tvar tvarovky

Aplikace


- Pitná voda: Trvalá provozní teplota se pohybuje od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v provozní životnosti.
- Vytápění: Trvalá provozní teplota se pohybuje až do 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době životnosti.
- Pokud není uvedeno jinak: Závitové přechody podle EN 10226-1.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor S-PRESS PLUS přechod s převlečnou maticí 20-G3/4"SN

1070605



Measurements

Cylindric_thread_G	0,75
LENGTH_L	45,5
Délka (l1)	7,5
Délka (l2)	21,3
z1	16,7

Product code

Item no EAN	6414905219254
Item no GF	35001070605
Item no GTIN	06414905219254
Item no LVI	1720779
Item no NOBB	55172626
Item no NRF	5114525
Item no RSK	1899454
Item no VVS	045483246

Dimensions

Výška jednotky položky	34
Položka Délka jednotky	39
Jednotková hmotnost položky	0,086
Šířka jednotky položky	30
Item_UOM	ks

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905468683
Balení GTIN PL2	06414905442775
Balení GTIN PL4	06414905499618
Výška balení PL1	35
Výška balení PL2	89
Výška balení PL4	678

Délka balení PL1	50
Délka balení PL2	176
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL2	20
Množství v balení PL4	3840
Typ balení PL1	Plastic_Bag
Typ balení PL2	Medium_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,0000525
Objem balení PL2	0,00211464
Objem balení PL4	0,65088
Hmotnost balení PL1	0,096
Hmotnost balení PL2	2,02
Hmotnost balení PL4	219,84
Šířka balení PL1	30
Šířka balení PL2	135
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz