


Uponor S-Press PLUS přechod s převlečnou maticí 25-G1 1/4 "SN

1070608

- Materiál pocínovaná DR mosaz
- Unikátní lisovací indikátor
- Rychlá instalace ve 3 krocích (lisování bez odhraňování)
- Inovativní QR kód pro okamžitý digitální přístup
- Uvolnitelný šroubový spoj s plochým těsněním pro připojení k nástěnným armaturám, filtrům a uzavíracím ventilům
- Závity podle EN ISO 228-1



O produktu Uponor S-Press PLUS přechod s převlečnou maticí

Specifikace

- Pevná lisovací objímka s kontrolním otvorem
- Přesná fixace čelistí
- Rychlé rozpoznání průměru
- Funkce zkoušky těsnosti
- 100% zpětná kompatibilita se stávajícími komponenty Uponor
- Průtokově optimalizovaný tvar tvarovky

Aplikace


- Pitná voda: Trvalá provozní teplota se pohybuje od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v provozní životnosti.
- Vytápění: Trvalá provozní teplota se pohybuje až do 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době životnosti.
- Pokud není uvedeno jinak: Závitové přechody podle EN 10226-1.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS přechod s převlečnou maticí 25-G1 1/4 "SN

1070608



Measurements

Cylindric_thread_G	1 1/4
LENGTH_L	60,4
Délka (l1)	10,4
Délka (l2)	28,3
z1	21,7

Product code

Item no EAN	6414905219285
Item no GF	35001070608
Item no GTIN	06414905219285
Item no LVI	1720782
Item no NOBB	55172653
Item no NRF	5114528
Item no RSK	1899457
Item no VVS	045483320

Dimensions

Výška jednotky položky	50
Položka Délka jednotky	47.5
Jednotková hmotnost položky	0,224
Šířka jednotky položky	46
Item_UOM	ks

Status

MTO (longer delivery times)

Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdnů

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905468713
Balení GTIN PL2	06414905442805
Balení GTIN PL4	06414905499649
Výška balení PL1	55

Výška balení PL2	89
Výška balení PL4	678
Délka balení PL1	53
Délka balení PL2	176
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL2	10
Množství v balení PL4	1920
Typ balení PL1	Plastic_Bag
Typ balení PL2	Medium_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,000148665
Objem balení PL2	0,00211464
Objem balení PL4	0,65088
Hmotnost balení PL1	0,225
Hmotnost balení PL2	2,279
Hmotnost balení PL4	471,36
Šířka balení PL1	51
Šířka balení PL2	135
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz