


## Uponor S-Press PLUS koleno s převlečnou maticí 16-G1/2"SN

**1070612**

- Materiál pocínovaná DR mosaz
- Unikátní lisovací indikátor
- Rychlá instalace ve 3 krocích (lisování bez odhraňování)
- Inovativní QR kód pro okamžitý digitální přístup
- Uvolnitelný šroubový spoj s plochým těsněním pro připojení k nástěnným armaturám, filtrům a uzavíracím ventilům
- Závity podle EN ISO 228-1



### O produktu Uponor S-Press PLUS koleno s převlečnou maticí

#### Specifikace

- Pevná lisovací objímka s kontrolním otvorem
- Přesná fixace čelistí
- Rychlé rozpoznání průměru
- Funkce zkoušky těsnosti
- 100% zpětná kompatibilita se stávajícími komponenty Uponor
- Průtokově optimalizovaný tvar tvarovky

#### Aplikace


- Pitná voda: Trvalá provozní teplota se pohybuje od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v provozní životnosti.
- Vytápění: Trvalá provozní teplota se pohybuje až do 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době životnosti.
- Pokud není uvedeno jinak: Závitové přechody podle EN 10226-1.

#### Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS koleno s převlečnou maticí 16-G1/2"SN

1070612



### Measurements

Cylindric_thread_G	0,5
Délka (l1)	40,9
Délka (l2)	36,5
z1	33
z2	16,7

### Product code

Item no EAN	6414905219322
Item no GF	35001070612
Item no GTIN	06414905219322
Item no LVI	1720786
Item no NOBB	55172698
Item no NRF	5114533
Item no RSK	1896569
Item no VVS	045472181

### Dimensions

Výška jednotky položky	43.4
Položka Délka jednotky	50
Jednotková hmotnost položky	0,058
Šířka jednotky položky	27
Item_UOM	ks

### Status

MTO (longer delivery times)

Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdnů

### Packaging

Balení GTIN PL1	06414905283149
Balení GTIN PL2	06414905283156
Balení GTIN PL4	06414905283163
Výška balení PL1	48

Výška balení PL2	89
Výška balení PL4	678
Délka balení PL1	55
Délka balení PL2	176
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL2	20
Množství v balení PL4	3840
Typ balení PL1	Plastic_Bag
Typ balení PL2	Medium_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,00008448
Objem balení PL2	0,00211464
Objem balení PL4	0,65088
Hmotnost balení PL1	0,059
Hmotnost balení PL2	1,199
Hmotnost balení PL4	265,92
Šířka balení PL1	32
Šířka balení PL2	135
Šířka balení PL4	800

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)