


Uponor S-Press PLUS koleno s převlečnou maticí 25-G3/4"SN

1070614

- Materiál pocínovaná DR mosaz
- Unikátní lisovací indikátor
- Rychlá instalace ve 3 krocích (lisování bez odhraňování)
- Inovativní QR kód pro okamžitý digitální přístup
- Uvolnitelný šroubový spoj s plochým těsněním pro připojení k nástěnným armaturám, filtrům a uzavíracím ventilům
- Závitů podle EN ISO 228-1



O produktu Uponor S-Press PLUS koleno s převlečnou maticí

Specifikace

- Pevná lisovací objímka s kontrolním otvorem
- Přesná fixace čelistí
- Rychlé rozpoznání průměru
- Funkce zkoušky těsnosti
- 100% zpětná kompatibilita se stávajícími komponenty Uponor
- Průtokově optimalizovaný tvar tvarovky

Aplikace


- Pitná voda: Trvalá provozní teplota se pohybuje od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v provozní životnosti.
- Vytápění: Trvalá provozní teplota se pohybuje až do 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době životnosti.
- Pokud není uvedeno jinak: Závitové přechody podle EN 10226-1.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS koleno s převlečnou maticí 25-G3/4"SN

1070614



Measurements

Cylindric_thread_G	0,75
Délka (l1)	46,9
Délka (l2)	47,5
z1	39
z2	19,2

Product code

Item no EAN	6414905219346
Item no GF	35001070614
Item no GTIN	06414905219346
Item no LVI	1720788
Item no NOBB	55172717
Item no NRF	5114535
Item no RSK	1896571
Item no VVS	045472225

Dimensions

Výška jednotky položky	54.5
Položka Délka jednotky	64.8
Jednotková hmotnost položky	0,168
Šířka jednotky položky	34.6
Item_UOM	ks

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905427185
Balení GTIN PL2	06414905427178
Balení GTIN PL4	06414905427192
Výška balení PL1	60
Výška balení PL2	89
Výška balení PL4	678

Délka balení PL1	70
Délka balení PL2	176
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL2	10
Množství v balení PL4	1920
Typ balení PL1	Plastic_Bag
Typ balení PL2	Medium_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,000168
Objem balení PL2	0,00211464
Objem balení PL4	0,65088
Hmotnost balení PL1	0,169
Hmotnost balení PL2	1,719
Hmotnost balení PL4	363,84
Šířka balení PL1	40
Šířka balení PL2	135
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz