
Technický list výrobku



GF Uponor S-Press PLUS U nástěnka 25-Rp1/2"-25

1070633

- Vyrobeno z pocínované mosazi DR (bezolovnaté)
- Pro montáž na stěnu nebo připevnění s ochranou proti otočení k montážním úhelníkům a deskám Uponor Smart Aqua.



O produktu GF Uponor S-Press PLUS U nástěnka

Specifikace

- Pevná lisovací objímka s kontrolním otvorem
- Přesná fixace čelistí
- Rychlé rozpoznání průměru
- Funkce zkoušky těsnosti
- 100% zpětná kompatibilita se stávajícími komponenty Uponor
- Průtokově optimalizovaný tvar tvarovky

Aplikace


- Pitná voda: Trvalá provozní teplota se pohybuje od 0 °C do 70 ° C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v provozní životnosti.
- Vytápění: Trvalá provozní teplota se pohybuje až do 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době životnosti.
- Pokud není uvedeno jinak: Závitové přechody podle EN 10226-1.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS U nástěnka 25-Rp1/2"-25

1070633



Measurements

Vnitřní závit Rp	1/2
Délka (l1)	64
Délka (l2)	64
Délka (l3)	27
Length L4	24
Z Měření b	60
Z Měření k	40
z1	35,7
Z2	35,7
Z3	9

Product code

Item no EAN	6414905219490
Item no GF	35001070633
Item no GTIN	06414905219490

Dimensions

Výška jednotky položky	51
Položka Délka jednotky	90
Jednotková hmotnost položky	0,368
Šířka jednotky položky	92.1
Item_UOM	ks

Status

MTO (longer delivery times)	Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905468898
Balení GTIN PL4	06414905499823

Výška balení PL1	89
Výška balení PL4	678
Délka balení PL1	176
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	3
Množství v balení PL4	576
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,00211464
Objem balení PL4	0,65088
Hmotnost balení PL1	1,184
Hmotnost balení PL4	251,328
Šířka balení PL1	135
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor, s.r.o.

Strakonická 1315/2c
150 00, Praha 5
Česká republika

T +420 233 313 844
E zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/cs-cz

+GF+