


Uponor S-PRESS PLUS L garnitura 16-15CU l=150mm

1070650

- Unikátní lisovací indikátor
- Rychlá instalace ve 3 krocích (lisování bez odhraňování)
- Inovativní QR kód pro okamžitý digitální přístup
- S měděnou trubicí 15 x 1 mm a 12 x 1 mm, pokovenou
- Připojení pokovené měděné trubky 15 x 1 mm lze provést pomocí Uponor svěrného šroubení (obj. č. 1013830)



O produktu Uponor S-PRESS PLUS L garnitura

Specifikace

- Pevná lisovací objímka s kontrolním otvorem
- Přesná fixace čelistí
- Rychlé rozpoznání průměru
- Funkce zkoušky těsnosti
- 100% zpětná kompatibilita se stávajícími komponenty Uponor
- Průtokově optimalizovaný tvar tvarovky

Aplikace


- Pitná voda: Trvalá provozní teplota se pohybuje od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v provozní životnosti.
- Vytápění: Trvalá provozní teplota se pohybuje až do 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době životnosti.
- Pokud není uvedeno jinak: Závítové přechody podle EN 10226-1.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor S-PRESS PLUS L garnitura 16-15CU l=150mm

1070650



Product code

Item no EAN	6414905219667
Item no GF	35001070650
Item no GTIN	06414905219667
Item no NOBB	55171423
Item no NRF	5114559
Item no RSK	1896563
Item no VVS	404730156

Dimensions

Výška jednotky položky	21.9
Položka Délka jednotky	176.6
Jednotková hmotnost položky	0,1
Šířka jednotky položky	46
Item_UOM	ks

Measurements

Délka (l1)	166
Délka (l2)	36,5
Z2	16,7

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905286966
Balení GTIN PL4	06414905286973
Výška balení PL1	185
Výška balení PL4	699
Délka balení PL1	185
Délka balení PL4	1200
Obalový materiál (číslo) PL1	20
Obalový materiál (krátký) PL1	PAP
Množství v balení PL1	20

Množství v balení PL4	2880
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,0031487
Objem balení PL4	0,67104
Hmotnost balení PL1	2,06
Hmotnost balení PL4	320,64
Šířka balení PL1	92
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz