


Uponor S-Press PLUS přechod s převlečnou maticí 16-G3/8"SN

1070708

- Materiál pocínovaná DR mosaz
- Unikátní lisovací indikátor
- Rychlá instalace ve 3 krocích (lisování bez odhraňování)
- Inovativní QR kód pro okamžitý digitální přístup
- Uvolnitelný šroubový spoj s plochým těsněním pro připojení k nástěnným armaturám, filtrům a uzavíracím ventilům
- Závitů podle EN ISO 228-1



O produktu Uponor S-Press PLUS přechod s převlečnou maticí

Specifikace

- Pevná lisovací objímka s kontrolním otvorem
- Přesná fixace čelistí
- Rychlé rozpoznání průměru
- Funkce zkoušky těsnosti
- 100% zpětná kompatibilita se stávajícími komponenty Uponor
- Průtokově optimalizovaný tvar tvarovky

Aplikace


- Pitná voda: Trvalá provozní teplota se pohybuje od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v provozní životnosti.
- Vytápění: Trvalá provozní teplota se pohybuje až do 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době životnosti.
- Pokud není uvedeno jinak: Závitové přechody podle EN 10226-1.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS přechod s převlečnou maticí 16-G3/8"SN

1070708



Measurements

Cylindric_thread_G	0,375
LENGTH_L	55,4
Délka (l1)	8,4
Délka (l2)	19,8
z1	27,2

Product code

Item no EAN	6414905221608
Item no GF	35001070708
Item no GTIN	06414905221608
Item no LVI	1720802
Item no NOBB	55172914
Item no NRF	5114565
Item no RSK	1899450
Item no VVS	045483181

Dimensions

Výška jednotky položky	23.3
Položka Délka jednotky	47.7
Jednotková hmotnost položky	0,057
Šířka jednotky položky	21.9
Item_UOM	ks

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905469062
Balení GTIN PL2	06414905442867
Balení GTIN PL4	06414905499991
Výška balení PL1	28
Výška balení PL2	89
Výška balení PL4	678

Délka balení PL1	53
Délka balení PL2	176
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL2	25
Množství v balení PL4	4800
Typ balení PL1	Plastic_Bag
Typ balení PL2	Medium_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,000040068
Objem balení PL2	0,00211464
Objem balení PL4	0,65088
Hmotnost balení PL1	0,058
Hmotnost balení PL2	1,464
Hmotnost balení PL4	317,76
Šířka balení PL1	27
Šířka balení PL2	135
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz