

Uponor Smatrix podlahové/vzdálené čidlo S-1XX

1071684

- Lze kombinovat s termostaty Uponor Smatrix Wave/Base (Pro)
- Lze používat jako podlahové nebo vzdálené čidlo
- Délka: 3 m
- Typ čidla: NTC 10 k Ω při 25 °C



No about information

Uponor Smatrix podlahové/vzdálené čidlo S-1XX

1071684



Product code

Item no EAN	4021598130968
Item no GF	35001071684
Item no GTIN	04021598130968
Item no LVI	2024527
Item no NRF	8361233
Item no RSK	5398335
Item no VVS	466252010

Dimensions

Výška jednotky položky	30
Položka Délka jednotky	60
Jednotková hmotnost položky	0,065
Šířka jednotky položky	60
Item_UOM	ks

Measurements

LENGTH_L	60
Z Měření h	30
Z Měření w	60

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905630059
Balení GTIN PL3	06414905415991
Balení GTIN PL4	06414905630356
Výška balení PL1	30
Výška balení PL3	300
Výška balení PL4	1500
Délka balení PL1	100
Délka balení PL3	400
Délka balení PL4	1200

Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL3	63
Množství v balení PL4	1512
Typ balení PL1	Plastic_Bag
Typ balení PL3	Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,0003
Objem balení PL3	0,036
Objem balení PL4	1,44
Hmotnost balení PL1	0,067
Hmotnost balení PL3	4,97
Hmotnost balení PL4	144,28
Šířka balení PL1	100
Šířka balení PL3	300
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E
zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com