


Uponor Fluvia T čerpadlová skupina Push-23-B-W

1078304

- Směšovací skupina pro připojení k Uponor rozdělovačům
- Instalace na stěnu nebo do skříně k rozdělovači
- S termostatem s kapilárním snímačem pro regulaci teploty vody na přívodu
- Maximální tepelný výkon: 10 kW
- Ventil na vstupu: kvs 1,2 m³/h
- Regulační ventil na zpátečce: kvs 2,7 m³/h
- Připojení sekundárního okruhu G1 (MT) vnější závit



O produktu Uponor Fluvia T čerpadlová skupina Push-23-B-W

Specifikace



- Integrované čerpadlo: Q: 0,1 - 0,4 m³/h, H: 0,2 - 1,1 m, Phyd < 1W
- Držák pro instalaci vlevo nebo vpravo
- Šroub pro vypouštění vzduchu
- Teplotní rozsah sekundárního okruhu 20-50°C
- Vyvažovací ventil
- Sekundární okruh G 3/4" Eurokonus
- Primární ventily s upínáním pro potrubí CU 15 mm

Aplikace

- Pro ovládání PV (UFH) v malých plochách
- Max. primární teplota 90 °C
- Max. sekundární teplota 55°C

Uponor Fluvia T čerpadlová skupina Push-23-B-W

1078304



Measurements

Cylindric_thread_G	0,75
Cylindric_thread_G1	1
LENGTH_L	256
Délka (l1)	247
Délka (l2)	117
Délka (l3)	96
Z Měření b	69,8
Z Měření b1	226,4
Z Měření h	90,6
Z Měření h1	50,1
Z Měření w	342,5

Product code

Item no EAN	4021598130128
Item no GF	35001078304
Item no GTIN	04021598130128
Item no LVI	2025916
Item no NOBB	48909314
Item no NRF	8361001
Item no RSK	5363708
Item no VVS	381111343

Dimensions

Výška jednotky položky	150
Položka Délka jednotky	250
Jednotková hmotnost položky	3,99
Šířka jednotky položky	100
Item_UOM	ks

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905469383
Balení GTIN PL4	06414905500109
Výška balení PL1	107
Výška balení PL4	700
Délka balení PL1	337
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL4	55
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,00757239
Objem balení PL4	0,672
Hmotnost balení PL1	4,04
Hmotnost balení PL4	247,2
Šířka balení PL1	210
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz