


## Uponor Fluvia Move čerpadlová skupina s regulátorem MPG-10-A-W

**1078306**

- Uponor Smatrix Move regulátor a pohon na 3cestném směšovacím ventilu
- Čerpadlo (WILO Yonos Para 15/6): Q: 0,1-2,5 m<sup>3</sup>/h, H: 6-2,4 m, EEI 0,17
- Regulace proporciálního tlaku: kulový ventil + regulační ventil
- Připojení sekundárního okruhu G1 (MT) vnější závit
- Pro instalaci nalevo nebo napravo od rozdělovače



### O produktu Uponor Fluvia Move čerpadlová skupina s regulátorem MPG-10-A-W

#### Specifikace


- Čerpadlové skupiny s předmontovanou regulací přívodní teploty pomocí řídicí jednotky Uponor Smatrix Move
- Čidlo venkovní teploty (pro instalaci na stavbě)
- Čidlo teploty přívodní vody
- Třícestný směšovací ventil
- Motorový pohon
- Proporcionální regulace tlaku
- Možný upgrade na vytápění/chlazení

#### Aplikace

- Pro regulaci teploty přiváděné vody s kompenzací vlivu počasí
- Max. primární teplota 90 °C
- Max. sekundární teplota 55 °C

## Uponor Fluvia Move čerpadlová skupina s regulátorem MPG-10-A-W

1078306



### Product code

Item no EAN	4021598130142
Item no GF	35001078306
Item no GTIN	04021598130142
Item no LVI	2025018
Item no NOBB	50575140
Item no NRF	8361062
Item no RSK	5363709

### Dimensions

Výška jednotky položky	300
Položka Délka jednotky	350
Jednotková hmotnost položky	4,5
Šířka jednotky položky	100
Item_UOM	ks

### Packaging

Balení GTIN PL1	06414905469406
Balení GTIN PL4	06414905500147
Výška balení PL1	135
Výška balení PL4	1500
Délka balení PL1	355
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL4	30
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,017013375
Objem balení PL4	1,44
Hmotnost balení PL1	4,55

Hmotnost balení PL4	161,5
Šířka balení PL1	355
Šířka balení PL4	800

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E [info-cz@uponor.com](mailto:info-cz@uponor.com)

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)