


## Uponor Fluvia čerpadlová skupina MPG-10-B-W

**1078307**

- Čerpadlo: Q: 0,1-2,5 m<sup>3</sup>/h, H: 6-2,4 m, EEI 0,17
- Regulace proporciálního tlaku: kulový ventil + regulační ventil
- Připojení sekundárního okruhu G1 (MT) vnější závit
- Pro instalaci nalevo nebo napravo od rozdělovače



### O produktu Uponor Fluvia čerpadlová skupina MPG-10-B-W

#### Specifikace


- Předmontováno
- Čerpadlové skupiny Fluvia Move s přívodní teplotou regulovanou řídicí jednotkou Uponor Smatrix Move
- Fluvia T lze instalovat pomocí držáků vlevo nebo vpravo na instalaci

#### Aplikace

- Max. primární teplota 90 °C
- Max. sekundární teplota 55 - 60°C

## Uponor Fluvia čerpadlová skupina MPG-10-B-W

1078307



### Product code

Item no EAN	4021598130159
Item no GF	35001078307
Item no GTIN	04021598130159
Item no NOBB	50575537
Item no NRF	8361063

### Dimensions

Výška jednotky položky	200
Položka Délka jednotky	320
Jednotková hmotnost položky	3,98
Šířka jednotky položky	100
Item_UOM	ks

### Status

MTO (longer delivery times)

Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny

### Packaging

Balení GTIN PL1	06414905469413
Balení GTIN PL4	06414905500161
Výška balení PL1	107
Výška balení PL4	1500
Délka balení PL1	337
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL4	30
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,00757239
Objem balení PL4	1,44
Hmotnost balení PL1	4,03

Hmotnost balení PL4	145,9
Šířka balení PL1	210
Šířka balení PL4	800

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)