
Technický list výrobku



GF Uponor Ecoflex smršťovací manžeta 250

1084575

- Pro utěsnění potrubí na vstupu inspekční šachty nebo jiných souprav



O produktu GF Uponor Ecoflex smršťovací manžeta

Specifikace

- Veškeré příslušenství je odolné proti korozi

Aplikace


- Příslušenství Ecoflex je navrženo jako doplněk sortimentu pro podzemní instalace

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

GF Uponor Ecoflex smršťovací manžeta 250

1084575



Measurements

Vnitřní_průměr_di1	335
Vnitřní_průměr_di2	222
LENGTH_L	300

Product code

Item no EAN	4021598132382
Item no GF	35001084575
Item no GTIN	04021598132382
Item no LVI	3010432
Item no NOBB	49605583
Item no NRF	8361319
Item no RSK	2282469
Item no VVS	087917250

Dimensions

Výška jednotky položky	30
Položka Délka jednotky	300
Jednotková hmotnost položky	0,8
Šířka jednotky položky	250
Item_UOM	ks

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905473564
Balení GTIN PL3	06414905473571
Výška balení PL1	50
Výška balení PL3	470
Délka balení PL1	300
Délka balení PL3	585

Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL3	15
Typ balení PL1	Plastic_Bag
Typ balení PL3	Box
Objem balení PL1	0,00495
Objem balení PL3	0,10585575
Hmotnost balení PL1	0,85
Hmotnost balení PL3	13,80
Šířka balení PL1	330
Šířka balení PL3	385

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor, s.r.o.

Strakonická 1315/2c
150 00, Praha 5
Česká republika

T +420 233 313 844
E zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/cs-cz

+GF+