



Uponor Ecoflex inspekční šachta 2x250-6x140/175/200

1084576

- Šachta pro předizolované potrubí
- PE tělo s izolací a redukcí
- K dostání modely T a X
- Odolnost vůči statickému zatížení 500 kg, vyšší zatížení možné se speciální betonovou konstrukcí



O produktu Uponor Ecoflex inspekční šachta

Specifikace

- Veškeré příslušenství je odolné proti korozi

Aplikace



- Příslušenství Ecoflex je navrženo jako doplněk sortimentu pro podzemní instalace

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Ecoflex inspekční šachta 2x250-6x140/175/200

1084576



Measurements

Vnitřní průměr_di	760
LENGTH_L	1652
Délka (l1)	1486
Vnější průměr_do	940
Z Měření b	300
Z Měření h	725
Z Měření h1	420
Z Měření h2	165

Product code

Item no EAN	4021598132399
Item no GF	35001084576
Item no GTIN	04021598132399
Item no LVI	3010429
Item no NOBB	49605598
Item no NRF	8361321
Item no RSK	2282470
Item no VVS	087918010

Dimensions

Výška jednotky položky	725
Položka Délka jednotky	1451
Jednotková hmotnost položky	53
Šířka jednotky položky	1632
Item_UOM	ks

Packaging

Balení GTIN PL4	06414905500932
Výška balení PL4	740
Délka balení PL4	1451

Množství v balení PL4	1
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL4	1,75234368
Hmotnost balení PL4	68
Šířka balení PL4	1632

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz