


Uponor Ecoflex inspekční šachta 4x250-4x140/175/200

1084577

- Šachta pro předizolované potrubí
- PE tělo s izolací a redukcí
- K dostání modely T a X
- Odolnost vůči statickému zatížení 500 kg, vyšší zatížení možné se speciální betonovou konstrukcí



O produktu Uponor Ecoflex inspekční šachta

Specifikace

- Veškeré příslušenství je odolné proti korozi

Aplikace


- Příslušenství Ecoflex je navrženo jako doplněk sortimentu pro podzemní instalace

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Ecoflex inspekční šachta 4x250-4x140/175/200

1084577



Measurements

Vnitřní průměr_di	760
LENGTH_L	1652
Délka (l1)	1304
Vnější průměr_do	940
Z Měření b	300
Z Měření h	725
Z Měření h1	420
Z Měření h2	165

Product code

Item no EAN	4021598132405
Item no GF	35001084577
Item no GTIN	04021598132405
Item no LVI	3010430
Item no NOBB	49605602
Item no NRF	8361322
Item no RSK	2282471
Item no VVS	087918011

Dimensions

Výška jednotky položky	725
Položka Délka jednotky	1250
Jednotková hmotnost položky	53
Šířka jednotky položky	1632
Item_UOM	ks

Packaging

Balení GTIN PL4	06414905500949
Výška balení PL4	740
Délka balení PL4	1250

Množství v balení PL4	1
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL4	1,5096
Hmotnost balení PL4	68
Šířka balení PL4	1632

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz