


Uponor Vario M rozdělovač s průtokoměrem FM 12xG3/4 Euro

1086251

- Plastový 1" rozdělovač Vario M s průtokoměry pro vyrovnávání a uzavírání na přívodní větví
- Na vratné větvi jsou osazeny ventily s krytkami, lze nahradit termopohony



O produktu Uponor Vario M rozdělovač s průtokoměrem FM

Specifikace

- Vyrobeno z polyamidu vyztuženým skelným vláknem
- S integrovanými ventily
- Připojení zleva nebo zprava, pomocí závitů G 1" s plochým těsněním
- Rozdělovač s průtokoměry pro regulování a uzavírání okruhů
- Sběrač s uzavíracími zpětnými ventily a krytkami
- Integrované odvzdušnění, plnicí a vypouštěcí ventil na přívodu i zpátečce
- Teploměry na přívodní a vratné větvi
- Připojení okruhů: G 3/4" Eurokonus
- Rozestup okruhů: 50 mm

Aplikace

- Pro sálavé systémy vytápění a chlazení
- Max. tlak: 6 bar při 60 °C
- Vhodný termopohon 24 V obj. č. 1013008
- Vhodný termopohon 230 V obj. č. 1013006

Uponor Vario M rozdělovač s průtokoměrem FM 12xG3/4 Euro

1086251



Measurements

Cylindric_thread_G	1
Cylindric_thread_G1	3/4
LENGTH_L	762
Délka (l1)	85
Z Měření b	50
Z Měření b1	225
Z Měření h	83
Z Měření h1	34
Z Měření h2	49
Z Měření k	562
Z Měření k1	312
Z Měření w	353

Product code

Item no EAN	4021598134027
Item no GF	35001086251
Item no GTIN	04021598134027

Dimensions

Výška jednotky položky	85
Položka Délka jednotky	562
Jednotková hmotnost položky	4,36
Šířka jednotky položky	180
Item_UOM	ks

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905471423
Balení GTIN PL4	06414900329347
Výška balení PL1	149
Výška balení PL4	2208

Délka balení PL1	635
Délka balení PL4	800
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL4	42
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,01740916
Objem balení PL4	2,11968
Hmotnost balení PL1	5,03
Hmotnost balení PL4	236,26
Šířka balení PL1	184
Šířka balení PL4	1200

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz