


Uponor Vario M rozdělovač s průtokoměrem FM 15xG3/4 Euro

1087131

- Plastový 1" rozdělovač Vario M s průtokoměry pro vyrovnávání a uzavírání na přívodní větví
- Na vratné větvi jsou osazeny ventily s krytkami, lze nahradit termopohony



O produktu Uponor Vario M rozdělovač s průtokoměrem FM

Specifikace

- Vyrobeno z polyamidu vyztuženým skelným vláknem
- S integrovanými ventily
- Připojení zleva nebo zprava, pomocí závitů G 1" s plochým těsněním
- Rozdělovač s průtokoměry pro regulování a uzavírání okruhů
- Sběrač s uzavíracími zpětnými ventily a krytkami
- Integrované odvzdušnění, plnicí a vypouštěcí ventil na přívodu i zpátečce
- Teploměry na přívodní a vratné větvi
- Připojení okruhů: G 3/4" Eurokonus
- Rozestup okruhů: 50 mm

Aplikace

- Pro sálavé systémy vytápění a chlazení
- Max. tlak: 6 bar při 60 °C
- Vhodný termopohon 24 V obj. č. 1013008
- Vhodný termopohon 230 V obj. č. 1013006

Uponor Vario M rozdělovač s průtokoměrem FM 15xG3/4 Euro

1087131



Measurements

Cylindric_thread_G	1
Cylindric_thread_G1	3/4
LENGTH_L	912
Délka (l1)	85
Z Měření b	50
Z Měření b1	225
Z Měření h	83
Z Měření h1	34
Z Měření h2	49
Z Měření k	712
Z Měření k1	312
Z Měření w	353

Product code

Item no EAN	4021598149519
Item no GF	35001087131
Item no GTIN	04021598149519

Dimensions

Výška jednotky položky	85
Položka Délka jednotky	712
Jednotková hmotnost položky	5,3
Šířka jednotky položky	180
Item_UOM	ks

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905440528
Balení GTIN PL4	06414905503568
Výška balení PL1	160
Výška balení PL4	740

Délka balení PL1	970
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL4	30
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,018624
Objem balení PL4	0,7104
Hmotnost balení PL1	6,07
Hmotnost balení PL4	207,1
Šířka balení PL1	120
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz