


Uponor Meltaway PLUS potrubí PE-Xa 25x2,3 640m

1087526

- PE-Xa
- Oranžová
- Rozmrazování sněhu a venkovní vytápění
- Max. provozní teplota: 50 °C
- Provozní tlak: 4,5 bar při 50 °C
- Kotouč



O produktu Uponor Meltaway PLUS potrubí PE-Xa

Specifikace


- Systém pro rozmrazování sněhu a ledu
- Vyrobené z polyethylenového potrubí s vysokou hustotou (HDPE)
- Vybaveno kompaktními svařovanými spojkami otočenými do dvou směrů, které svírají úhel 120°

Aplikace

- Ohřev venkovního povrchu
- Rozmrazování sněhu a ledu

Uponor Meltaway PLUS potrubí PE-Xa 25x2,3 640m

1087526



Product code

Item no EAN	6414905238040
Item no GF	35001087526
Item no GTIN	06414905238040
Item no VVS	087236025

Dimensions

Výška jednotky položky	25
Položka Délka jednotky	1000
Jednotková hmotnost položky	0,17
Šířka jednotky položky	25
Item_UOM	m

Measurements

Délka	640
Vnější průměr_do	25
Tloušťka stěny_s	2,3

Status

MTO (longer delivery times) Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny

Packaging

Balení GTIN PL4	06414900439824
Výška balení PL4	850
Délka balení PL4	950
Množství v balení PL4	640
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL4	0,767125
Hmotnost balení PL4	136,8
Šířka balení PL4	950

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E
zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com