


Uponor Smart lisovací spojka PE-Xa 14x2,0-14x2,0

1089646

- Lisovací spojka
- Materiál: mosaz
- Pro spojení potrubí PE-Xa nebo PE-RT




O produktu Uponor Smart lisovací spojka PE-Xa

Specifikace

- Portfolio inteligentních systémů podlahového vytápění
- s panely Tacker a fixací trubek

Uponor Smart lisovací spojka PE-Xa 14x2,0-14x2,0

1089646



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905215737 |
| Item no GF | 35001089646 |
| Item no GTIN | 06414905215737 |

Dimensions

| | |
|-----------------------------|-------|
| Výška jednotky položky | 20.5 |
| Položka Délka jednotky | 52 |
| Jednotková hmotnost položky | 0,028 |
| Šířka jednotky položky | 20.5 |
| Item_UOM | ks |

Measurements

| | |
|------------|------|
| LENGTH_L | 52 |
| Délka (l1) | 21,3 |
| Délka (l2) | 21,3 |
| z1 | 9,4 |

Status

MTO (longer delivery times) Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny

Packaging

| | |
|-----------------------|----------------|
| Balení GTIN PL1 | 06414905634675 |
| Balení GTIN PL3 | 06414905271801 |
| Balení GTIN PL4 | 06414905276271 |
| Výška balení PL1 | 89 |
| Výška balení PL3 | 95 |
| Výška balení PL4 | 714 |
| Délka balení PL1 | 176 |
| Délka balení PL3 | 277 |
| Délka balení PL4 | 1200 |
| Množství v balení PL1 | 20 |

| | |
|-----------------------|-------------|
| Množství v balení PL3 | 80 |
| Množství v balení PL4 | 7680 |
| Typ balení PL1 | Base_Box |
| Typ balení PL3 | Box |
| Typ balení PL4 | Pallet |
| Objem balení PL1 | 0,001049488 |
| Objem balení PL3 | 0,004710385 |
| Objem balení PL4 | 0,68544 |
| Hmotnost balení PL1 | 0,598 |
| Hmotnost balení PL3 | 2,492 |
| Hmotnost balení PL4 | 264,232 |
| Šířka balení PL1 | 67 |
| Šířka balení PL3 | 179 |
| Šířka balení PL4 | 800 |

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz