


Uponor Smart lisovací spojka PE-Xa 20x2,0-20x2,0

1089648

- Lisovací spojka
- Materiál: mosaz
- Pro spojení potrubí PE-Xa nebo PE-RT




O produktu Uponor Smart lisovací spojka PE-Xa

Specifikace

- Portfolio inteligentních systémů podlahového vytápění
- s panely Tacker a fixací trubek

Uponor Smart lisovací spojka PE-Xa 20x2,0-20x2,0

1089648



Product code

Item no EAN	6414905215751
Item no GF	35001089648
Item no GTIN	06414905215751
Item no VVS	045412520

Dimensions

Výška jednotky položky	26.6
Položka Délka jednotky	52
Jednotková hmotnost položky	0,056
Šířka jednotky položky	26.6
Item_UOM	ks

Measurements

LENGTH_L	52
Délka (l1)	21,3
Délka (l2)	21,3
z1	9,4

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905634699
Balení GTIN PL3	06414905286089
Balení GTIN PL4	06414905286096
Výška balení PL1	89
Výška balení PL3	95
Výška balení PL4	714
Délka balení PL1	176
Délka balení PL3	277
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	20
Množství v balení PL3	80

Množství v balení PL4	7680
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL3	Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,001049488
Objem balení PL3	0,004710385
Objem balení PL4	0,68544
Hmotnost balení PL1	1,158
Hmotnost balení PL3	4,732
Hmotnost balení PL4	479,272
Šířka balení PL1	67
Šířka balení PL3	179
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz