


Uponor Tacker role EPS DES 20-2mm 10x1m

1090921

- Tepelně izolační panel
- Svinutý panel



O produktu Uponor Tacker role

Specifikace

- Systém podlahového vytápění Tacker, skládající se z texturované fólie odolné proti roztržení, laminované na EPS podle EN 13163 a DIN 4108-10
- Třída reakce na oheň E podle EN 13501-1
- Standardní hořlavost, materiál třídy B2, odpovídá DIN 4102
- Fólie i deska je potištěna mřížkovým rastrem 100 x 100 mm

Aplikace


- Podlahové sálavé vytápění a chlazení
- Pro použití s cementovými a anhydritovými potěry

Certifikace

- DIN CERTCO: 7F077-F, 7F185-F, 7F216-F, 7F278-F

Uponor Tacker role EPS DES 20-2mm 10x1m

1090921



Product code

Item no EAN	6414905221868
Item no GF	35001090921
Item no GTIN	06414905221868

Dimensions

Výška jednotky položky	20
Položka Délka jednotky	1000
Jednotková hmotnost položky	0,374
Šířka jednotky položky	1000
Item_UOM	m ²

Measurements

LENGTH_L	10000
Z Měření b	1030
Z Měření b1	1000
Z Měření b2	1000
Z Měření h	20

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905269198
Balení GTIN PL4	06414905277032
Výška balení PL1	200
Výška balení PL4	2000
Délka balení PL1	1050
Délka balení PL4	1030

Obalový materiál (číslo) PL1	4
Obalový materiál (krátký) PL1	LDPE
Množství v balení PL1	10
Množství v balení PL4	100
Typ balení PL1	Plastic_Bag
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,21
Objem balení PL4	2,06
Hmotnost balení PL1	3,88
Hmotnost balení PL4	70
Šířka balení PL1	1000
Šířka balení PL4	1000

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz