


Uponor Tacker role EPS DES 30-2mm 10x1m

1090924

- Tepelně izolační panel
- Svinutý panel



O produktu Uponor Tacker role

Specifikace

- Systém podlahového vytápění Tacker, skládající se z texturované fólie odolné proti roztržení, laminované na EPS podle EN 13163 a DIN 4108-10
- Třída reakce na oheň E podle EN 13501-1
- Standardní hořlavost, materiál třídy B2, odpovídá DIN 4102
- Fólie i deska je potištěna mřížkovým rastrem 100 x 100 mm

Aplikace


- Podlahové sálavé vytápění a chlazení
- Pro použití s cementovými a anhydritovými potěry

Certifikace

- DIN CERTCO: 7F077-F, 7F185-F, 7F216-F, 7F278-F

Uponor Tacker role EPS DES 30-2mm 10x1m

1090924



Product code

Item no EAN	6414905221899
Item no GF	35001090924
Item no GTIN	06414905221899
Item no NRF	8361269

Dimensions

Výška jednotky položky	30
Položka Délka jednotky	1000
Jednotková hmotnost položky	0,484
Šířka jednotky položky	1000
Item_UOM	m ²

Measurements

LENGTH_L	10000
Z Měření b	1030
Z Měření b1	1000
Z Měření b2	1000
Z Měření h	30

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905269228
Balení GTIN PL4	06414905277063
Výška balení PL1	300
Výška balení PL4	2590
Délka balení PL1	1050

Délka balení PL4	1050
Obalový materiál (číslo) PL1	4
Obalový materiál (krátký) PL1	LDPE
Množství v balení PL1	10
Množství v balení PL4	80
Typ balení PL1	Plastic_Bag
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,315
Objem balení PL4	2,7195
Hmotnost balení PL1	5,5
Hmotnost balení PL4	64
Šířka balení PL1	1000
Šířka balení PL4	1000

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz