

Uponor Ecoflex Vlákno cementová trubka PWP 250

1091431

- Pro vestavění do cihlové nebo betonové zdi
- Alternativa k jádrovému vrtu
- Použitelné pro PWP = odolná proti tlakové vodě
- Označený rozměr = dle velikosti předizolovaného potrubí



O produktu Uponor Ecoflex vlákno cementová vložka pro PWP

Specifikace

- Veškeré příslušenství je odolné proti korozi

Aplikace

- Příslušenství Ecoflex je navrženo jako doplněk sortimentu pro podzemní instalace

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Ecoflex Vlákno cementová trubka PWP 250
1091431



Measurements

Vnitřní průměr_di	350
LENGTH_L	400
Vnější průměr_do	400

Status

Item Available From date	2024-12-01
MTO (longer delivery times)	Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny

Product code

Item no EAN	6414905222711
Item no GF	35001091431
Item no GTIN	06414905222711
Item no VVS	087913825

Dimensions

Výška jednotky položky	400
Položka Délka jednotky	400
Jednotková hmotnost položky	25,35
Šířka jednotky položky	400
Item_UOM	ks

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905269457
Výška balení PL1	400
Délka balení PL1	400
Obalový materiál (číslo) PL1	50
Obalový materiál (krátký) PL1	FOR
Množství v balení PL1	1
Typ balení PL1	Piece
Objem balení PL1	0,064
Hmotnost balení PL1	25,35

Šířka balení PL1

400

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz