


Uponor Smatrix Wave regulační set Pulse X-265+R-208 6X

1093024

- připravená regulační sada
- možnost rozšíření dle požadavků
- kompatibilní s Uponor Smatrix Wave řídicí jednotkou Pulse X-265 6X
- Třída ochrany: Třída II IP20
- barva: bílá

- Obsahuje:
 - 1x Uponor Smatrix Pulse R208
 - 1x Uponor Smatrix Wave řídicí jednotka Pulse X-265 6X
 - návod, bezpečnostní pokyny
 - montážní materiál



O produktu Uponor Smatrix Wave regulační set Pulse X-265+R-208 6X

Specifikace

- Až 4 řídicí jednotky v jednom systému
- Provozní napětí: 230 V
- Automatické vyvažování optimalizuje využití energie a pohodlí
- Elektrické ovládání
- Jedna řídicí jednotka podporuje až 6 pokojových termostatů a 8 termopohonů (24 V)
- Relé pro vstupní a výstupní signál pro čerpadla a zdroje tepla
- Funkce spouštění ventilů a čerpadel proti zadření
- Regulace dle relativní vlhkosti
- Kombinovaná regulace podlahového vytápění/chlazení a stropního chlazení
- Max. příkon termopohonu: 24 V AC / 0,2 A (0,4 A špičkový)

Smatrix Wave Pulse v kombinaci s komunikačním modulem R-208

- Místní (Wi-Fi) nebo vzdálený přístup (nutné připojení k internetu) pomocí aplikace Uponor Smatrix Pulse
- Dočasný přístupový bod Wi-Fi pro přímý přístup (nebude-li dostupná místní Wi-Fi)
- Integrace do inteligentního domácího ekosystému (Amazon Alexa, Google Home, IFTTT)
- Ovládání více objektů
- Přístup třetí strany pro účel vzdálené podpory (nutné povolení uživatelem)
- Analýza historických trendů v aplikaci Uponor Smatrix Pulse
- Programování časových harmonogramů
- Nastavení režimu Comfort a ECO

Aplikace


- Bezdrátová regulace pro systémy sálavého vytápění a chlazení
- Rozsah nastavení teploty: 5 - 35 °C

Certifikace

- CE / EAC

Uponor Smatrix Wave regulační set Pulse X-265+R-208 6X

1093024



Product code

Item no EAN	6414905228089
Item no GF	35001093024
Item no GTIN	06414905228089
Item no LVI	2024567
Item no RSK	2988494
Item no VVS	466251340

Dimensions

Výška jednotky položky	50
Položka Délka jednotky	450
Jednotková hmotnost položky	1,5900
Šířka jednotky položky	110
Item_UOM	set

Measurements

LENGTH_L	450
Z Měření h	50
Z Měření w	110

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905441563
Balení GTIN PL2	06414905443321
Balení GTIN PL4	06414905287215
Výška balení PL1	80
Výška balení PL2	300
Výška balení PL4	1044
Délka balení PL1	370
Délka balení PL2	400
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1

Množství v balení PL2	3
Množství v balení PL4	72
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL2	Medium_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,007104
Objem balení PL2	0,048
Objem balení PL4	1,00224
Hmotnost balení PL1	2,0500
Hmotnost balení PL2	6,8600
Hmotnost balení PL4	107,3200
Šířka balení PL1	240
Šířka balení PL2	400
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz