


Uponor Smatrix Base rozšiřující modul Pulse M-242 BUS 6X

1093134

- 6ti kanálový rozšiřující modul pro řídicí jednotku Uponor Smatrix Base Pulse X-245
- Umožňuje rozšíření řídicí jednotky o dalších 6 kanálů pro termostaty a 6 termopohonů
- Instalace připnutím k řídicí jednotce
- Třída ochrany: IP20
- Barva: bílá



O produktu Uponor Smatrix Base rozšiřující modul Pulse M-242 BUS 6X

Specifikace

- Až 4 řídicí jednotky v jednom systému
- Provozní napětí: 230 V
- Automatické vyvažování optimalizuje využití energie a pohodlí
- Elektrické ovládání
- Jedna řídicí jednotka podporuje až 6 pokojových termostatů a 8 termopohonů (24 V)
- Relé pro vstupní a výstupní signál pro čerpadla a zdroje tepla
- Funkce spouštění ventilů a čerpadel proti zadření
- Regulace dle relativní vlhkosti
- Kombinovaná regulace podlahového vytápění/chlazení a stropního chlazení
- Max. příkon termopohonu: 24 V AC / 0,2 A (0,4 A špičkový)

Smatrix Base Pulse v kombinaci s komunikačním modulem R-208

- Místní (Wi-Fi) nebo vzdálený přístup (nutné připojení k internetu) pomocí aplikace Uponor Smatrix Pulse
- Dočasný přístupový bod Wi-Fi pro přímý přístup (nebude-li dostupná místní Wi-Fi)
- Integrace do inteligentního domácího ekosystému (Amazon Alexa, Google Home, IFTTT)
- Ovládání více objektů
- Přístup třetí strany pro účel vzdálené podpory (nutné povolení uživatelem)
- Analýza historických trendů v aplikaci Uponor Smatrix Pulse
- Programování časových harmonogramů
- Nastavení režimu Comfort a ECO

Aplikace


- Drátová regulace pro systémy sálavého vytápění a chlazení
- Rozsah nastavení teploty: 5 - 35 °C

Certifikace

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base rozšiřující modul Pulse M-242 BUS 6X

1093134



Product code

Item no EAN	6414905228652
Item no GF	35001093134
Item no GTIN	06414905228652
Item no LVI	2024564
Item no NRF	8361144
Item no RSK	2988492
Item no VVS	466253320

Dimensions

Výška jednotky položky	50
Položka Délka jednotky	140
Jednotková hmotnost položky	0,3000
Šířka jednotky položky	110
Item_UOM	ks

Measurements

LENGTH_L	140
Z Měření h	50
Z Měření w	110

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905441655
Balení GTIN PL2	06414905443413
Balení GTIN PL4	06414905503995
Výška balení PL1	70
Výška balení PL2	300
Výška balení PL4	1044
Délka balení PL1	190
Délka balení PL2	400
Délka balení PL4	1200

Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL2	16
Množství v balení PL4	384
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL2	Medium_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,0016625
Objem balení PL2	0,036
Objem balení PL4	1,00224
Hmotnost balení PL1	0,3600
Hmotnost balení PL2	7,4400
Hmotnost balení PL4	203,5600
Šířka balení PL1	125
Šířka balení PL2	300
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz