


Uponor Smatrix Wave startovací set Pulse S

1093284

- Základní balíček systému bezdrátové regulace pro systémy sálavého vytápění/chlazení, ideální pro byty
- Možnost dodatečného rozšíření
- Kompatibilní s řídicí jednotkou Uponor Smatrix Wave Pulse X-265
- Třída ochrany: Třída II IP20
- Barva: bílá

- Obsahuje:
 - 1x komunikační modul Uponor Smatrix Pulse R-208
 - 1x řídicí jednotku Uponor Smatrix Wave Pulse X-265
 - 3x termostat Uponor Smatrix Wave D+RH Style T-169 bílý
 - Návod, bezpečnostní pokyny
 - Montážní materiál



O produktu Uponor Smatrix Wave startovací set Pulse S

Specifikace

- Až 4 řídicí jednotky v jednom systému
- Provozní napětí: 230 V
- Automatické vyvažování optimalizuje využití energie a pohodlí
- Elektrické ovládání
- Jedna řídicí jednotka podporuje až 6 pokojových termostatů a 8 termopohonů (24 V)
- Relé pro vstupní a výstupní signál pro čerpadla a zdroje tepla
- Funkce spouštění ventilů a čerpadel proti zadření
- Regulace dle relativní vlhkosti
- Kombinovaná regulace podlahového vytápění/chlazení a stropního chlazení
- Max. příkon termopohonu: 24 V AC / 0,2 A (0,4 A špičkový)

Smatrix Wave Pulse v kombinaci s komunikačním modulem R-208

- Místní (Wi-Fi) nebo vzdálený přístup (nutné připojení k internetu) pomocí aplikace Uponor Smatrix Pulse
- Dočasný přístupový bod Wi-Fi pro přímý přístup (nebude-li dostupná místní Wi-Fi)
- Integrace do inteligentního domácího ekosystému (Amazon Alexa, Google Home, IFTTT)
- Ovládání více objektů
- Přístup třetí strany pro účel vzdálené podpory (nutné povolení uživatelem)
- Analýza historických trendů v aplikaci Uponor Smatrix Pulse
- Programování časových harmonogramů
- Nastavení režimu Comfort a ECO

Aplikace


- Bezdrátová regulace pro systémy sálavého vytápění a chlazení
- Rozsah nastavení teploty: 5 - 35 °C

Certifikace

- CE / EAC

Uponor Smatrix Wave startovací set Pulse S

1093284



Product code

Item no EAN	6414905229246
Item no GF	35001093284
Item no GTIN	06414905229246
Item no LVI	2024571
Item no NOBB	55165925
Item no NRF	8361146
Item no VVS	466251301

Dimensions

Výška jednotky položky	80
Položka Délka jednotky	370
Jednotková hmotnost položky	1,6920
Šířka jednotky položky	240
Item_UOM	set

Measurements

LENGTH_L	370
Z Měření h	80
Z Měření w	240

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905441723
Balení GTIN PL2	06414905443475
Balení GTIN PL4	06414905504305
Výška balení PL1	80
Výška balení PL2	300
Výška balení PL4	1044
Délka balení PL1	370
Délka balení PL2	400
Délka balení PL4	1200

Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL2	3
Množství v balení PL4	72
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL2	Medium_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,007104
Objem balení PL2	0,036
Objem balení PL4	1,00224
Hmotnost balení PL1	2,2930
Hmotnost balení PL2	7,6000
Hmotnost balení PL4	207,4000
Šířka balení PL1	240
Šířka balení PL2	300
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844

E

zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com