


Uponor Smatrix Wave startovací set Pulse L

1093287

- Základní balíček systému bezdrátové regulace pro systémy sálavého vytápění/chlazení, ideální pro rodinné domy
- Možnost dodatečného rozšíření
- Kompatibilní s řídicí jednotkou Uponor Smatrix Wave Pulse X-265
- Třída ochrany: Třída II IP20
- Barva: bílá

- Obsahuje:
 - 1x komunikační modul Uponor Smatrix Pulse R-208
 - 2x řídicí jednotku Uponor Smatrix Wave Pulse X-265
 - 5x termostat Uponor Smatrix Wave D+RH Style T-169 bílý
 - Návod, bezpečnostní pokyny
 - Montážní materiál



O produktu Uponor Smatrix Wave startovací set Pulse L

Specifikace

- Až 4 řídicí jednotky v jednom systému
- Provozní napětí: 230 V
- Automatické vyvažování optimalizuje využití energie a pohodlí
- Elektrické ovládání
- Jedna řídicí jednotka podporuje až 6 pokojových termostatů a 8 termopohonů (24 V)
- Relé pro vstupní a výstupní signál pro čerpadla a zdroje tepla
- Funkce spouštění ventilů a čerpadel proti zadření
- Regulace dle relativní vlhkosti
- Kombinovaná regulace podlahového vytápění/chlazení a stropního chlazení
- Max. příkon termopohonu: 24 V AC / 0,2 A (0,4 A špičkový)

Smatrix Wave Pulse v kombinaci s komunikačním modulem R-208

- Místní (Wi-Fi) nebo vzdálený přístup (nutné připojení k internetu) pomocí aplikace Uponor Smatrix Pulse
- Dočasný přístupový bod Wi-Fi pro přímý přístup (nebude-li dostupná místní Wi-Fi)
- Integrace do inteligentního domácího ekosystému (Amazon Alexa, Google Home, IFTTT)
- Ovládání více objektů
- Přístup třetí strany pro účel vzdálené podpory (nutné povolení uživatelem)
- Analýza historických trendů v aplikaci Uponor Smatrix Pulse
- Programování časových harmonogramů
- Nastavení režimu Comfort a ECO

Aplikace


- Bezdrátová regulace pro systémy sálavého vytápění a chlazení
- Rozsah nastavení teploty: 5 - 35 °C

Certifikace

- CE / EAC

Uponor Smatrix Wave startovací set Pulse L

1093287



Product code

Item no EAN	6414905229277
Item no GF	35001093287
Item no GTIN	06414905229277
Item no LVI	2024572
Item no VVS	466251302

Dimensions

Výška jednotky položky	140
Položka Délka jednotky	385
Jednotková hmotnost položky	3,4000
Šířka jednotky položky	285
Item_UOM	set

Measurements

LENGTH_L	385
Z Měření h	140
Z Měření w	285

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905441754
Balení GTIN PL2	06414905477791
Balení GTIN PL4	06414905477807
Výška balení PL1	140
Výška balení PL2	300
Výška balení PL4	1044
Délka balení PL1	385
Délka balení PL2	600
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL2	2

Množství v balení PL4	24
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL2	Medium_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,0153615
Objem balení PL2	0,072
Objem balení PL4	1,00224
Hmotnost balení PL1	4,3000
Hmotnost balení PL2	9,3000
Hmotnost balení PL4	136,6000
Šířka balení PL1	285
Šířka balení PL2	400
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844

E

zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com