


## Uponor Vario S Rozdělovač DFC 10x3/4 Euro

**1093595**

- Přívod s průtokoměry pro zobrazení průtoku a k uzavření okruhů
- Zpátečka s DFC ventily pro uzavření, s krytkami
- Včetně dvou vypouštěcích a plnicích ventilů
- Max. provozní tlak: 6 bar při 60°C
- Nastavení průtoku na ventilech na zpátečce: 30 – 300 kg/h
- Kompatibilní se servopohony 230V a 24V



### O produktu Uponor Vario S Rozdělovač DFC

#### Specifikace


- Vyrobeno z nerezové oceli
- S integrovanými ventily
- Připojení zleva nebo zprava, pomocí závitů G 1" s plochým těsněním
- Integrovaný odvzdušňovací, plnicí a vypouštěcí ventil na přívodu i zpátečce
- Připojení okruhů: G 3/4" Eurokonus
- Rozestup okruhů: 50 mm
- Vzdálenost rozdělovače od sběrače: 215 mm

#### Aplikace

- Pro podlahové vytápění a chlazení
- Vhodné termopohony 230V (1141676) a 24V (114677)
- Max. tlak 6 bar při 60°C

## Uponor Vario S Rozdělovač DFC 10x3/4 Euro

1093595



### Measurements

Cylindric_thread_G	1
Cylindric_thread_G1	3/4
LENGTH_L	610
Délka (l1)	87
Délka (l2)	73
Z Měření b	50
Z Měření b1	215
Z Měření h	75
Z Měření h1	30
Z Měření h2	50
Z Měření k	535
Z Měření k1	336
Z Měření w	357

### Product code

Item no EAN	6414905230594
Item no GTIN	06414905230594

### Dimensions

Výška jednotky položky	357
Položka Délka jednotky	610
Jednotková hmotnost položky	6,3
Šířka jednotky položky	75
Item_UOM	ks

### Status

MTO (longer delivery times) Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny

### Packaging

Balení GTIN PL1	06414905270439
Balení GTIN PL4	06414905278039

Výška balení PL1	370
Výška balení PL4	1150
Délka balení PL1	610
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL4	48
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,0169275
Objem balení PL4	1,104
Hmotnost balení PL1	6,363
Hmotnost balení PL4	330,424
Šířka balení PL1	75
Šířka balení PL4	800

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)