


Uponor Combi Port M-Pro skříň podomítková IW 840x610x110mm

1093809

- Skříň s rámem a dvířky pro montáž bytových stanic do stěny
- Nastavitelná až do konstrukční výšky podlahy max. 200 mm
- Materiál: galvanizovaná ocel
- Rám a dvířka s bílým práškovým lakem (RAL 9016)
- Uzamykatelná



O produktu Uponor Combi Port M-Pro skříň podomítková IW

Specifikace

- Kompletně sestavená a tlakově testovaná bytová stanice.
- Technické limity použití vody pro vytápění a vodovod jsou uvedeny v technické dokumentaci.
- Plastové upínání trubek pro ochranu proti hluku a tepelné oddělení
- Ventil PM s certifikací DVGW a patentovanou technologií trojitého těsnění.
- Tepelná izolace přívodního potrubí
- Termostatický přepouštěcí ventil
- Vývod studené vody
- Distanční vložka pro měřič tepla 110 mm x3/4"
- Distanční vložka pro vodoměr 110 mm x3/4"
- Odvzdušňovací a vypouštěcí ventil
- Sítko pro potrubí se studenou vodou 0,5 mm
- Sítko pro primární potrubí přívodu tepla 0,5 mm
- Možnost připojení (označené) elektrické uzemňovací koncovky
- Max. provozní tlak topení: PN10
- Max. provozní tlak sanitární: PN10
- Max. provozní teplota: 85 °C
- Max. diferenční tlak prim. topení: 2,5 bar
- Min. tlak sanitární: 2,0 bar
- Materiál tvarovek sanitární: CW617N
- Materiál tvarovek topení: CW617N, CW614N
- Materiál trubky: nerezová ocel 1.4401
- Rozměry: Š/V/D 556 x 620 x 110 mm

Aplikace


- Decentralizovaná okamžitá příprava teplé užitkové vody
- Systémy podlahového vytápění
- Systémy radiátorového vytápění

Certifikace

- Schválení DVGW

Uponor Combi Port M-Pro skříň podomítková IW 840x610x110mm

1093809



Product code

Item no EAN 6414905231393

Item no GTIN 06414905231393

Dimensions

Výška jednotky položky 110

Položka Délka jednotky 840

Jednotková hmotnost položky 15

Šířka jednotky položky 610

Item_UOM ks

Measurements

LENGTH_L 655

Délka (l1) 610

Z Měření b 839

Z Měření b1 23

Z Měření h 110

Z Měření h1 135

Z Měření w 1090

Z Měření w1 840

Status

MTO (longer delivery times) Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny

Packaging

Balení GTIN PL1 06414905292684

Balení GTIN PL4 06414905293292

Výška balení PL1 150

Výška balení PL4 1100

Délka balení PL1 880

Délka balení PL4 1200

Množství v balení PL1 1

Množství v balení PL4	8
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,086064
Objem balení PL4	1,056
Hmotnost balení PL1	15,1
Hmotnost balení PL4	148
Šířka balení PL1	652
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844

E

zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com