




Uponor Combi Port M-Pro skříň na omítku OW 800x600x165mm

1093810

- Skříň s rámem a dvířky pro montáž bytových stanic na stěnu
- Materiál: galvanizovaná ocel
- Rám a dvířka s bílým práškovým lakem (RAL 9016)
- Uzamykatelná



O produktu Uponor Combi Port M-Pro skříň na omítku OW

Specifikace

- Kompletně sestavená a tlakově testovaná bytová stanice.
- Technické limity použití vody pro vytápění a vodovod jsou uvedeny v technické dokumentaci.
- Plastové upínání trubek pro ochranu proti hluku a tepelné oddělení
- Ventil PM s certifikací DVGW a patentovanou technologií trojitého těsnění.
- Tepelná izolace přívodního potrubí
- Termostatický přepouštěcí ventil
- Vývod studené vody
- Distanční vložka pro měřič tepla 110 mm x3/4"
- Distanční vložka pro vodoměr 110 mm x3/4"
- Odvzdušňovací a vypouštěcí ventil
- Sítko pro potrubí se studenou vodou 0,5 mm
- Sítko pro primární potrubí přívodu tepla 0,5 mm
- Možnost připojení (označené) elektrické uzemňovací koncovky
- Max. provozní tlak topení: PN10
- Max. provozní tlak sanitární: PN10
- Max. provozní teplota: 85 °C
- Max. diferenční tlak prim. topení: 2,5 bar
- Min. tlak sanitární: 2,0 bar
- Materiál tvarovek sanitární: CW617N
- Materiál tvarovek topení: CW617N, CW614N
- Materiál trubky: nerezová ocel 1.4401
- Rozměry: Š/V/D 556 x 620 x 110 mm

Aplikace



- Decentralizovaná okamžitá příprava teplé užitkové vody
- Systémy podlahového vytápění
- Systémy radiátorového vytápění

Certifikace

- Schválení DVGW

Uponor Combi Port M-Pro skříň na omítku OW 800x600x165mm

1093810



Product code

Item no EAN 6414905231409

Item no GTIN 06414905231409

Dimensions

Výška jednotky položky 165

Položka Délka jednotky 800

Jednotková hmotnost položky 15

Šířka jednotky položky 60

Item_UOM ks

Measurements

LENGTH_L 600

Z Měření h 165

Z Měření w 800

Status

MTO (longer delivery times) Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny

Packaging

Balení GTIN PL1 06414905292691

Balení GTIN PL4 06414905293308

Výška balení PL1 195

Výška balení PL4 1100

Délka balení PL1 840

Délka balení PL4 1200

Obalový materiál (číslo) PL1 20

Obalový materiál (krátký) PL1 PAP

Množství v balení PL1 1

Množství v balení PL4 6

Typ balení PL1 Base_Box

Typ balení PL4 Pallet

Objem balení PL1	0,104832
Objem balení PL4	1,056
Hmotnost balení PL1	15,1
Hmotnost balení PL4	116
Šířka balení PL1	640
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz