


Uponor Ecoflex pryžová koncová zátka quattro 25-28+32+40/175

1094252

- Pro Quattro předizolované potrubí
- Chrání konec trubky před vlhkostí a nečistotami
- Vodotěsnost do 0,3 bar
- Obsahuje EPDM pryžovou koncovou zátku, těsnění a svěrný nerezový kroužek



O produktu Uponor Ecoflex pryžová koncová zátka quattro

Specifikace

- Veškeré příslušenství je odolné proti korozi

Aplikace


- Příslušenství Ecoflex je navrženo jako doplněk sortimentu pro podzemní instalace

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Ecoflex pryžová koncová zátka quattro 25-28+32+40/175

1094252



Measurements

Vnitřní průměr di	175
Vnitřní průměr di1	40
Vnitřní průměr di2	25
LENGTH_L	184
Délka (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905279319
Item no GF	35001094252
Item no GTIN	06414905279319
Item no LVI	3010124
Item no NRF	8360948
Item no RSK	2282718
Item no VVS	087856641

Dimensions

Výška jednotky položky	175
Položka Délka jednotky	184
Jednotková hmotnost položky	0,55
Šířka jednotky položky	175
Item_UOM	ks

Status

MTO (longer delivery times)	Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny
-----------------------------	---

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905291342
Výška balení PL1	175
Délka balení PL1	184
Množství v balení PL1	1
Typ balení PL1	Plastic_Bag

Objem balení PL1	0,005635
Hmotnost balení PL1	0,6
Šířka balení PL1	175

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz