


## Uponor Ecoflex pryžová koncová zátka quattro 25-28+32+40/175

**1094252**

- Pro Quattro předizolované potrubí
- Chrání konec trubky před vlhkostí a nečistotami
- Vodotěsnost do 0,3 bar
- Obsahuje EPDM pryžovou koncovou zátku, těsnění a svěrný nerezový kroužek



### O produktu Uponor Ecoflex pryžová koncová zátka Quattro

#### Specifikace

- Veškeré příslušenství je odolné proti korozi

#### Aplikace


- Příslušenství Ecoflex je navrženo jako doplněk sortimentu pro podzemní instalace

#### Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

## Uponor Ecoflex pryžová koncová zátka quattro 25-28+32+40/175

1094252



### Measurements

Vnitřní průměr di	175
Vnitřní průměr di1	40
Vnitřní průměr di2	25
LENGTH_L	184
Délka (l1)	90

### Product code

Item no EAN	6414905279319
Item no GF	35001094252
Item no GTIN	06414905279319
Item no LVI	3010124
Item no NRF	8360948
Item no RSK	2282718
Item no VVS	087856641

### Dimensions

Výška jednotky položky	175
Položka Délka jednotky	184
Jednotková hmotnost položky	0,55
Šířka jednotky položky	175
Item_UOM	ks

### Status

MTO (longer delivery times) Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny

### Packaging

Balení GTIN PL1	06414905291342
Výška balení PL1	175
Délka balení PL1	184
Množství v balení PL1	1
Typ balení PL1	Plastic_Bag

Objem balení PL1	0,005635
Hmotnost balení PL1	0,6
Šířka balení PL1	175

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)