


Uponor Ecoflex Supra PLUS Pipe cable 25x2,3/68 1x10W/m

1095730

- Samoregulační ochranný kabel proti zamrznutí pro rozšíření



O produktu Uponor Ecoflex Supra PLUS Pipe cable

Specifikace

- Systém pružného, předizolovaného plastového potrubí
- Potrubí pro média: Polyethylen PE80, PN 12,5 (SDR 11) nebo PE100, PN 16 (SDR 11) černý s modrými pruhy nebo PE 100, PN 16 (SDR 11) černý s modrou vrstvou
- Kabel: samoregulační rozmrazovací kabel, jmenovitý výkon 10 W/m při 5 °C, Elektrické napájení z jednoho místa max. 150 m
- Přívodní potrubí: PE trubka pro vložení čidla a měření teploty.
- Izolační materiál: pěna PE-X s uzavřenou strukturou, trvale elastická, odolná proti stárnutí
- Plášťové potrubí: korugovaný polyethylen (HDPE)

Aplikace

- Distribuce studené pitné vody pro podpovrchové instalace, kde existuje riziko zamrznutí
- Provozní teplota + 20 °C
- Statické ověření pro těžké dopravní zatížení 60 tun

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Ecoflex Supra PLUS Pipe cable 25x2,3/68 1x10W/m

1095730



Measurements

| | |
|-------------------|-----|
| Poloměr ohybu M | 0,3 |
| Vnější průměr_do | 68 |
| Vnější průměr_do1 | 25 |
| Tloušťka stěny_s1 | 2,3 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905486465 |
| Item no GF | 35001095730 |
| Item no GTIN | 06414905486465 |
| Item no LVI | 1844133 |
| Item no NRF | 8360927 |
| Item no RSK | 2407816 |
| Item no VVS | 070698625 |

Dimensions

| | |
|-----------------------------|------|
| Výška jednotky položky | 68 |
| Položka Délka jednotky | 1000 |
| Jednotková hmotnost položky | 0,58 |
| Šířka jednotky položky | 68 |
| Item_UOM | m |

Status

MTO (longer delivery times)

Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdnů

Packaging

| | |
|-----------------------|----------------|
| Balení GTIN PL1 | 06414905537488 |
| Výška balení PL1 | 1600 |
| Délka balení PL1 | 1600 |
| Množství v balení PL1 | 150 |
| Typ balení PL1 | Coil |
| Objem balení PL1 | 1,792 |

Hmotnost balení PL1

87

Šířka balení PL1

700

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz