


## Uponor Ecoflex pryžová koncová zátka Single 63+75+90/140

**1095801**

- Pro jednoduché předizolované potrubí
- Chrání konec trubky před vlhkostí a nečistotami
- Vodotěsnost do 0,3 bar
- Obsahuje EPDM pryžovou koncovou zátku, těsnění a svěrný nerezový kroužek



### O produktu Uponor Ecoflex pryžová koncová zátka Single

#### Specifikace

- Veškeré příslušenství je odolné proti korozi

#### Aplikace


- Příslušenství Ecoflex je navrženo jako doplněk sortimentu pro podzemní instalace

#### Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

## Uponor Ecoflex pryžová koncová zátka Single 63+75+90/140

1095801



### Measurements

Vnitřní průměr $d_i$	140
Vnitřní průměr $d_{i1}$	90
Vnitřní průměr $d_{i2}$	63
LENGTH_L	184
Délka (l1)	90

### Product code

Item no EAN	6414905479559
Item no GF	35001095801
Item no GTIN	06414905479559
Item no LVI	3010800
Item no NRF	8360509
Item no RSK	2282758
Item no VVS	087856390

### Dimensions

Výška jednotky položky	60
Položka Délka jednotky	184
Jednotková hmotnost položky	0,42
Šířka jednotky položky	140
Item_UOM	ks

### Status

MTO (longer delivery times) Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny

### Packaging

Balení GTIN PL1	06414905479689
Výška balení PL1	60
Délka balení PL1	184
Množství v balení PL1	1
Typ balení PL1	Plastic_Bag

Objem balení PL1	0,0015456
Hmotnost balení PL1	0,44
Šířka balení PL1	140

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)