


## Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Single 50x6,9/140

**1119048**

- Předizolované potrubí pro teplou vodu
- Jednoduché potrubí PE-Xa, SDR 7,4
- Max. 10 bar / 95 °C
- VIP + PEX izolační pěna, pouzdro z HDPE



### O produktu Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Single

#### Specifikace

- Systém pružného, předizolovaného, samovyrovnávacího plastového potrubí
- Potrubí pro média: síťovaný polyethylen (PE-Xa) podle EN ISO 15875, barva natural, PN 10 (SDR 7,4)
- Izolační materiál: revoluční izolační materiál s extrémně nízkou hodnotou lambda v kombinaci s trvale elastickou pěnou PE-X s uzavřenou strukturou, odolnou proti stárnutí
- Plášťové potrubí: korugovaný polyethylen (HDPE)

#### Aplikace


- Distribuce teplé užitkové vody pro podzemní instalace
- Provozní teplota užitkové vody 70 °C podle EN ISO 15875
- Maximální teplota 95 °C
- Statické ověření pro těžké dopravní zatížení 60 tun

#### Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

## Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Single 50x6,9/140

1119048



### Measurements

|                   |      |
|-------------------|------|
| Poloměr ohybu M   | 0,55 |
| Vnější průměr_do  | 140  |
| Vnější průměr_do1 | 50   |
| Tloušťka stěny_s1 | 6,9  |

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905556304  |
| Item no GF   | 35001119048    |
| Item no GTIN | 06414905556304 |
| Item no LVI  | 3010294        |
| Item no NRF  | 8360965        |
| Item no RSK  | 2266374        |
| Item no VVS  | 087364050      |

### Dimensions

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Výška jednotky položky      | 140  |
| Položka Délka jednotky      | 1000 |
| Jednotková hmotnost položky | 2,2  |
| Šířka jednotky položky      | 140  |
| Item_UOM                    | m    |

### Status

MTO (longer delivery times)

Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdnů

### Packaging

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Balení GTIN PL1       | 06414905556441 |
| Výška balení PL1      | 2200           |
| Délka balení PL1      | 2200           |
| Množství v balení PL1 | 200            |
| Typ balení PL1        | Coil           |
| Objem balení PL1      | 7,26           |

Hmotnost balení PL1

441

Šířka balení PL1

1500

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E [info-cz@uponor.com](mailto:info-cz@uponor.com)

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)