


Uponor Ecoflex Supra PLUS řídicí jednotka

1120123

- Řídicí jednotka pro předizolované potrubí Supra PLUS se samoregulačním kabelem
- Maximální délka připojeného kabelu 150 m
- Součástí 5 m kabel se snímačem teploty



O produktu Uponor Ecoflex Supra PLUS řídicí jednotka

Specifikace

- Systém pružného, předizolovaného plastového potrubí
- Potrubí pro média: Polyethylen PE80, PN 12,5 (SDR 11) nebo PE100, PN 16 (SDR 11) černý s modrými pruhy nebo PE 100, PN 16 (SDR 11) černý s modrou vrstvou
- Kabel: samoregulační rozmrazovací kabel, jmenovitý výkon 10 W/m při 5 °C, Elektrické napájení z jednoho místa max. 150 m
- Přívodní potrubí: PE trubka pro vložení čidla a měření teploty.
- Izolační materiál: pěna PE-X s uzavřenou strukturou, trvale elastická, odolná proti stárnutí
- Plášťové potrubí: korugovaný polyethylen (HDPE)

Aplikace


- Distribuce studené pitné vody pro podpovrchové instalace, kde existuje riziko zamrznutí
- Provozní teplota + 20 °C
- Statické ověření pro těžké dopravní zatížení 60 tun

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Ecoflex Supra PLUS řídicí jednotka

1120123



Product code

Item no EAN	6414905633180
Item no GF	35001120123
Item no GTIN	06414905633180
Item no LVI	1844031
Item no NRF	8360722
Item no RSK	2407840
Item no VVS	070699900

Dimensions

Výška jednotky položky	43
Položka Délka jednotky	225
Jednotková hmotnost položky	0,438
Šířka jednotky položky	170
Item_UOM	ks

Measurements

LENGTH_L	87
Z Měření b	165
Z Měření h	39

Status

MTO (longer delivery times)	Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny
-----------------------------	---

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905638178
Balení GTIN PL3	06414905641031
Výška balení PL1	50
Výška balení PL3	385
Délka balení PL1	230
Délka balení PL3	585
Množství v balení PL1	1

Množství v balení PL3	50
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL3	Box
Objem balení PL1	0,001955
Objem balení PL3	0,10135125
Hmotnost balení PL1	0,538
Hmotnost balení PL3	28,22
Šířka balení PL1	170
Šířka balení PL3	450

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz