

## Uponor Combi Port M-XS bytová stanice RC 12 CB TL ZV

**1121005**

RC verze pro přípravu teplé užitkové vody přímé vytápění s připojením na radiátory (bez směšovacího okruhu)

Kódy rozměrů:

12, 15, 17 - indikace množství teplé užitkové vody (l/min)


CB - mědí letovaný výměník z nerezové oceli pro přípravu teplé užitkové vody

BP - funkce předehřevu přívodního potrubí

TL - termostatický omezovač teploty teplé užitkové vody s ponorným čidlem

ZV - zónový ventil ve vratném potrubí bytového topného okruhu bez pohonu

ZM - cirkulační modul pro přípravu teplé užitkové vody s pojistným ventilem, oběhovým čerpadlem a regulátorem diferenčního tlaku



### O produktu Uponor Combi Port M-XS bytová stanice RC

#### Aplikace


- Decentralizovaná okamžitá příprava teplé užitkové vody
- Systémy podlahového vytápění

#### Certifikace

- Schválení DVGW

## Uponor Combi Port M-XS bytová stanice RC 12 CB TL ZV

1121005



### Product code

Item no EAN 6414905639472

Item no GTIN 06414905639472

### Dimensions

Výška jednotky položky 170

Položka Délka jednotky 501

Jednotková hmotnost položky 8,18

Šířka jednotky položky 475

Item\_UOM ks

### Measurements

LENGTH\_L 495

Z Měření h 159

Z Měření w 445

Z Měření w1 350

### Packaging

Balení GTIN PL1 06414905639588

Balení GTIN PL4 06414900507806

Výška balení PL1 170

Výška balení PL4 824

Délka balení PL1 720

Délka balení PL4 1200

Množství v balení PL1 1

Množství v balení PL4 8

Typ balení PL1 Base\_Box

Typ balení PL4 Pallet

Objem balení PL1 0,069768

Objem balení PL4 0,79104

Hmotnost balení PL1 9,44

Hmotnost balení PL4	100,52
Šířka balení PL1	570
Šířka balení PL4	800

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)