


## Uponor Combi Port M-XS bytová stanice RC 15 CB BP DI TL ZV ZM

**1121009**

- RC verze pro přípravu teplé užitkové vody přímé vytápění s připojením na radiátory (bez směšovacího okruhu)
- Kódy rozměrů:
- 12, 15, 17 - indikace množství teplé užitkové vody (l/min)
- CB - mědí letovaný výměník z nerezové oceli pro přípravu teplé užitkové vody
- BP - funkce předehřevu přívodního potrubí
- TL - termostatický omezovač teploty teplé užitkové vody s ponorným čidlem
- ZV - zónový ventil ve vratném potrubí bytového topného okruhu bez pohonu
- ZM - cirkulační modul pro přípravu teplé užitkové vody s pojistným ventilem, oběhovým čerpadlem a regulátorem diferenčního tlaku



### O produktu Uponor Combi Port M-XS bytová stanice RC

#### Aplikace


- Decentralizovaná okamžitá příprava teplé užitkové vody
- Systémy podlahového vytápění

#### Certifikace

- Schválení DVGW

## Uponor Combi Port M-XS bytová stanice RC 15 CB BP DI TL ZV ZM

1121009



### Product code

Item no EAN 6414905639519

Item no GTIN 06414905639519

### Dimensions

Výška jednotky položky 200

Položka Délka jednotky 501

Jednotková hmotnost položky 10,27

Šířka jednotky položky 500

Item\_UOM ks

### Measurements

LENGTH\_L 505

Délka (l1) 200

Z Měření h 198

Z Měření w 445

Z Měření w1 350

### Packaging

Balení GTIN PL1 06414905639571

Balení GTIN PL4 06414905639625

Výška balení PL1 220

Výška balení PL4 1000

Délka balení PL1 550

Délka balení PL4 1200

Množství v balení PL1 1

Množství v balení PL4 16

Typ balení PL1 Base\_Box

Typ balení PL4 Pallet

Objem balení PL1 0,06413

Objem balení PL4 0,96

Hmotnost balení PL1	13,8
Hmotnost balení PL4	230
Šířka balení PL1	530
Šířka balení PL4	800

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E [info-cz@uponor.com](mailto:info-cz@uponor.com)

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)