



Uponor S-Press PLUS Ochrana proti zvuku + netěsnosti 16-20

1121193

- Set je vhodný pro dva druhy Uponor S-Press PLUS nástěnek, 16-Rp1/2" a 20-Rp1/2"
- Včetně šroubků M6 x 16
- Vyrobeno z EPP
- Ochrana proti hluku dle VDI 4100
- Funkčnost odpovídající DIN 18534



O produktu Uponor S-Press PLUS Ochrana proti zvuku + netěsnosti

Specifikace

- Pevná lisovací objímka s kontrolním otvorem
- Přesná fixace čelistí
- Rychlé rozpoznání průměru
- Funkce zkoušky těsnosti
- 100% zpětná kompatibilita se stávajícími komponenty Uponor
- Průtokově optimalizovaný tvar tvarovky

Aplikace



- Pitná voda: Trvalá provozní teplota se pohybuje od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v provozní životnosti.
- Vytápění: Trvalá provozní teplota se pohybuje až do 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době životnosti.
- Pokud není uvedeno jinak: Závítové přechody podle EN 10226-1.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS Ochrana proti zvuku + netěsnosti 16-20

1121193



Product code

Item no EAN	6414905641529
Item no GF	35001121193
Item no GTIN	06414905641529

Dimensions

Výška jednotky položky	104.5
Položka Délka jednotky	55.5
Jednotková hmotnost položky	0,0261
Šířka jednotky položky	73
Item_UOM	set

Measurements

Délka (l1)	20
Délka (l2)	73,5
z1	3

Status

MTO (longer delivery times)	Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdnů
-----------------------------	---

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905663873
Balení GTIN PL4	06414905663941
Výška balení PL1	89
Výška balení PL4	678
Délka balení PL1	176
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL4	192
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,00211464

Objem balení PL4	0,65088
Hmotnost balení PL1	0,06
Hmotnost balení PL4	36,5
Šířka balení PL1	135
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E
zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com