


## Uponor Aqua Port M-INS bytová stanice DHW 19 CB TL HA NC IB

### 1121439

- Základní TUV verze pro přípravu teplé užitkové vody
- Kódy rozměrů:
- 19 - indikace množství teplé užitkové vody (l/min)
- CB - mědí letovaný výměník z nerezové oceli pro přípravu teplé užitkové vody
- TL - termostatický omezovač teploty teplé užitkové vody s
- ponorným čidlem
- HA - omezovač vodního rázu na straně teplé užitkové vody
- NC - bez výstupu z bytové stanice
- IB - kompletně izolované těleso



## O produktu Uponor Aqua Port M-INS bytová stanice DHW

### Specifikace

- Kompletně sestavená a tlakově testovaná bytová stanice.
- Plastové upínání trubek pro ochranu proti hluku a tepelné oddělení
- Ventil PM s certifikací DVGW a patentovanou technologií trojitého těsnění.
- Odvzdušňovací ventil
- Termostatický přepouštěcí ventil
- Sítko pro potrubí se studenou vodou 0,5 mm
- Sítko pro primární potrubí přívodu tepla 0,5 mm
- Možnost připojení (označené) elektrické uzemňovací koncovky
- Max. provozní tlak topení: PN10
- Max. provozní tlak sanitární: PN10
- Max. provozní teplota: 85 °C
- Max. diferenční tlak prim. topení: 2,5 bar
- Min. tlak sanitární: 2,0 bar
- Materiál tvarovek sanitární: CW617N
- Materiál tvarovek topení: CW617N, CW614N
- Materiál trubky: nerezová ocel 1.4401
- Rozměry: Š/V/D 255x 376 x 148 mm

### Aplikace


- Decentralizovaná okamžitá příprava teplé užitkové vody

### Certifikace

- Schválení DVGW

## Uponor Aqua Port M-INS bytová stanice DHW 19 CB TL HA NC IB

1121439



### Product code

Item no EAN	6414905642984
Item no GTIN	06414905642984
Item no VVS	375608041

### Dimensions

Výška jednotky položky	280
Položka Délka jednotky	578
Jednotková hmotnost položky	13
Šířka jednotky položky	390
Item_UOM	ks

### Measurements

LENGTH_L	390
Délka (l1)	70
Z Měření b	50
Z Měření h	280
Z Měření h1	67
Z Měření w	578
Z Měření w1	560

### Status

MTO (longer delivery times)	Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny
-----------------------------	---

### Packaging

Balení GTIN PL1	06414905662371
Balení GTIN PL4	06414905662432
Výška balení PL1	300
Výška balení PL4	1200
Délka balení PL1	600
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1

Množství v balení PL4	16
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,072
Objem balení PL4	1,152
Hmotnost balení PL1	13,5
Hmotnost balení PL4	216
Šířka balení PL1	400
Šířka balení PL4	800

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)