


Uponor Vario C skříň podomítková nízká IW 535x649x110

1121509

- Kompletní skříň s rámem a dvířky pro montáž do stěny
- Hloubka: 110 mm, prodloužitelná na 150 mm
- Nastavitelná výška: 649 - 749 mm
- Materiál: galvanizovaná ocel
- Bílý práškově lakovaný rám a dveře (RAL 9016)
- Uzamykatelná



O produktu Uponor Vario C skříň podomítková nízká IW

Specifikace


- Vyrobeno z nerezové oceli
- S integrovanými ventily
- Připojení zleva nebo zprava, pomocí závitů G 1" s plochým těsněním
- Rozdělovač s průtokoměry pro regulování a uzavírání okruhů
- Sběrač s uzavíracími zpětnými ventily a krytkami
- Integrovaný odvzdušňovací, plnicí a vypouštěcí ventil na přívodu i zpátečce
- Připojení okruhů: G 3/4" Eurokonus
- Rozestup okruhů: 50 mm
- Vzdálenost rozdělovače od sběrače: 210 mm

Aplikace

- Pro podlahové vytápění a chlazení
- Lze kombinovat s pohony FT 30x1,5
- Max. tlak: 6 bar při 60 °C

Uponor Vario C skříň podomítková nízká IW 535x649x110

1121509



Product code

Item no EAN	6414905660186
Item no GTIN	06414905660186
Item no NRF	8361403
Výměna položky 1	1093491

Dimensions

Výška jednotky položky	669
Položka Délka jednotky	582
Jednotková hmotnost položky	6,395
Šířka jednotky položky	117
Item_UOM	ks

Measurements

LENGTH_L	582
Délka (l1)	535
Délka (l2)	528
Z Měření h1	117-167
Z Měření w	670-770
Z Měření w1	650-750

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905661725
Balení GTIN PL4	06414905661855
Výška balení PL1	690
Výška balení PL4	1945
Délka balení PL1	130
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL4	26
Typ balení PL1	Base_Box

Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,05382
Objem balení PL4	1,8672
Hmotnost balení PL1	7,36
Hmotnost balení PL4	211
Šířka balení PL1	600
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz