


Uponor Vario C skříň podomítková nízká IW 680x649x110

1121510

- Kompletní skříň s rámem a dvířky pro montáž do stěny
- Hloubka: 110 mm, prodloužitelná na 150 mm
- Nastavitelná výška: 649 - 749 mm
- Materiál: galvanizovaná ocel
- Bílý práškově lakovaný rám a dveře (RAL 9016)
- Uzamykatelná



O produktu Uponor Vario C skříň podomítková nízká IW

Specifikace


- Vyrobeno z nerezové oceli
- S integrovanými ventily
- Připojení zleva nebo zprava, pomocí závitů G 1" s plochým těsněním
- Rozdělovač s průtokoměry pro regulování a uzavírání okruhů
- Sběrač s uzavíracími zpětnými ventily a krytkami
- Integrovaný odvzdušňovací, plnicí a vypouštěcí ventil na přívodu i zpátečce
- Připojení okruhů: G 3/4" Eurokonus
- Rozestup okruhů: 50 mm
- Vzdálenost rozdělovače od sběrače: 210 mm

Aplikace

- Pro sálavé systémy vytápění a chlazení
- Max. tlak: 6 bar při 60 °C
- Vhodný termopohon 24 V obj. č. 1013008
- Vhodný termopohon 230 V obj. č. 1013006

Uponor Vario C skříň podomítková nízká IW 680x649x110

1121510



Product code

Item no EAN	6414905660193
Item no GTIN	06414905660193
Výměna položky 1	1093492

Dimensions

Výška jednotky položky	669
Položka Délka jednotky	727
Jednotková hmotnost položky	7,58
Šířka jednotky položky	117
Item_UOM	ks

Measurements

LENGTH_L	727
Délka (l1)	680
Délka (l2)	673
Z Měření h1	117-167
Z Měření w	670-770
Z Měření w1	650-750

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905661763
Balení GTIN PL4	06414905661831
Výška balení PL1	690
Výška balení PL4	1930
Délka balení PL1	130
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL4	15
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet

Objem balení PL1	0,0713115
Objem balení PL4	1,8528
Hmotnost balení PL1	9,14
Hmotnost balení PL4	157
Šířka balení PL1	795
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz