


Uponor Vario C skříň podomítková nízká IW 1035x649x110

1121512

- Kompletní skříň s rámem a dvířky pro montáž do stěny
- Hloubka: 110 mm, prodloužitelná na 150 mm
- Nastavitelná výška: 649 - 749 mm
- Materiál: galvanizovaná ocel
- Bílý práškově lakovaný rám a dveře (RAL 9016)
- Uzamykatelná



O produktu Uponor Vario C skříň podomítková nízká IW

Specifikace


- Vyrobeno z nerezové oceli
- S integrovanými ventily
- Připojení zleva nebo zprava, pomocí závitů G 1" s plochým těsněním
- Rozdělovač s průtokoměry pro regulování a uzavírání okruhů
- Sběrač s uzavíracími zpětnými ventily a krytkami
- Integrovaný odvzdušňovací, plnicí a vypouštěcí ventil na přívodu i zpátečce
- Připojení okruhů: G 3/4" Eurokonus
- Rozestup okruhů: 50 mm
- Vzdálenost rozdělovače od sběrače: 210 mm

Aplikace

- Pro podlahové vytápění a chlazení
- Lze kombinovat s pohony FT 30x1,5
- Max. tlak: 6 bar při 60 °C

Uponor Vario C skříň podomítková nízká IW 1035x649x110

1121512



Product code

Item no EAN	6414905660216
Item no GTIN	06414905660216
Výměna položky 1	1093500

Dimensions

Výška jednotky položky	669
Položka Délka jednotky	1082
Jednotková hmotnost položky	10,335
Šířka jednotky položky	117
Item_UOM	ks

Measurements

LENGTH_L	1082
Délka (l1)	1035
Délka (l2)	1028
Z Měření h1	117-167
Z Měření w	670-770
Z Měření w1	650-750

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905661794
Balení GTIN PL4	06414905661848
Výška balení PL1	690
Výška balení PL4	1540
Délka balení PL1	130
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL4	10
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet

Objem balení PL1	0,10764
Objem balení PL4	1,4784
Hmotnost balení PL1	12,12
Hmotnost balení PL4	141
Šířka balení PL1	1200
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz