


Uponor Vario C skříň podomítková nízká IW 1135 x649x110

1121513

- Kompletní skříň s rámem a dvířky pro montáž do stěny
- Hloubka: 110 mm, prodloužitelná na 150 mm
- Nastavitelná výška: 649 - 749 mm
- Materiál: galvanizovaná ocel
- Bílý práškově lakovaný rám a dveře (RAL 9016)
- Uzamykatelná



O produktu Uponor Vario C skříň podomítková nízká IW

Specifikace


- Vyrobeno z nerezové oceli
- S integrovanými ventily
- Připojení zleva nebo zprava, pomocí závitů G 1" s plochým těsněním
- Rozdělovač s průtokoměry pro regulování a uzavírání okruhů
- Sběrač s uzavíracími zpětnými ventily a krytkami
- Integrovaný odvzdušňovací, plnicí a vypouštěcí ventil na přívodu i zpátečce
- Připojení okruhů: G 3/4" Eurokonus
- Rozestup okruhů: 50 mm
- Vzdálenost rozdělovače od sběrače: 210 mm

Aplikace

- Pro podlahové vytápění a chlazení
- Lze kombinovat s pohony FT 30x1,5
- Max. tlak: 6 bar při 60 °C

Uponor Vario C skříň podomítková nízká IW 1135 x649x110

1121513



Product code

Item no EAN	6414905660223
Item no GTIN	06414905660223
Item no NRF	8361405
Výměna položky 1	1093501

Dimensions

Výška jednotky položky	669
Položka Délka jednotky	1182
Jednotková hmotnost položky	11,035
Šířka jednotky položky	117
Item_UOM	ks

Measurements

LENGTH_L	1182
Délka (l1)	1135
Délka (l2)	1128
Z Měření h1	117-167
Z Měření w	670-770
Z Měření w1	650-750

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905661695
Balení GTIN PL4	06414905661862
Výška balení PL1	690
Výška balení PL4	1480
Délka balení PL1	130
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL4	10
Typ balení PL1	Base_Box

Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,10764
Objem balení PL4	1,4208
Hmotnost balení PL1	12,44
Hmotnost balení PL4	144
Šířka balení PL1	1200
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz