


## Uponor Ecoflex přechodová spojka PN6 140x12,7-140x12,7

**1121635**

- Přechodová spojka pro PE-Xa nebo PE potrubí
- 6 bar, SDR 11
- DR = mosaz odolná proti odzinkování



### O produktu Uponor Ecoflex přechodová spojka PN6

#### Specifikace

- Tvarovky Wipex z mosazi odolné proti korozi, odzinkování podle DIN EN ISO 6509 s nerezovým ocelovým šroubem
- O-kroužkové těsnění mezi přechodovou spojkou Wipex a základním tělem tvarovky
- Sada šroubů pro spojky zahrnuje šroub se šestihrannou hlavou z nerezové oceli a matici s podložkou z mosazi
- Předem rozevřená objímka s vycvakávací pojistkou pro rozměry 63-110 mm

#### Aplikace


- Tvarovky pro potrubní systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Napojení PE a PE-Xa potrubí k přechodovým spojkám s válcovým palcovým vnějším závitem
- Max. provozní teplota 95 °C

#### Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

## Uponor Ecoflex přechodová spojka PN6 140x12,7-140x12,7

1121635



### Status

Item Available From date 2025-01-01

MTO (longer delivery times) Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny

Until stocks last Do vyprodání zásob

### Product code

Item no EAN 6414905661497

Item no GF 35001121635

Item no GTIN 06414905661497

Item no LVI 1938518

Item no NRF 8361288

Item no RSK 2282762

Item no VVS 087882340

### Dimensions

Výška jednotky položky 215

Položka Délka jednotky 169

Jednotková hmotnost položky 10,1

Šířka jednotky položky 215

Item\_UOM ks

### Measurements

LENGTH\_L 169

Délka (l1) 70

Délka (l2) 70

Tloušťka stěny\_s 12,7

z1 29

### Packaging

Balení GTIN PL1 06414905672288

Výška balení PL1 200

Délka balení PL1 300

Množství v balení PL1	1
Typ balení PL1	Base_Box
Objem balení PL1	0,0096
Hmotnost balení PL1	10,3
Šířka balení PL1	160

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)